

154215.182019 .24572 .4508 .123024995311



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Amapá

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00018/2019

Às 10:02 horas do dia 31 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº. 2592/2019 de 30/12/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2312534743/19-91, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** APARELHO ANESTESIA**Descrição Complementar:** APARELHO ANESTESIA, TIPO COMPACTO, COMPONENTES FLUXÔMETRO DUPLO P/ O2 E N2O E CO2, TIPO SISTEMA 3 GASES INTEGRADOS O2, N2O E CO2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VENTILADOR MICROPROCESSADO, OXÍMETRO, EEG, OUTROS COMPONENTES CONTROLE HIPÓXICO MECÂNICO, ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE, TIPO VOLUME FLUXO MÍNIMO 50ML/MIN DE O2, ACESSÓRIOS SOBRE 4 RODÍZIOS COM FREIOS NAS RODAS FRONTAIS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.490.280,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.064.000,0000 .**Item: 2 - GRUPO 1****Descrição:** CAMA HOSPITALAR**Descrição Complementar:** CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARTO, ELETRICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5', FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLEREMOTO, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, PORTA COXA, BACIA INOX, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA OS PÉS, ARCO DE ESFORÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ARTICULADA 3 POSIÇÕES**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 52**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 787.800,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 410.000,0000 .**Item: 3 - GRUPO 1****Descrição:** MACA CLÍNICA**Descrição Complementar:** MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,90 M, ALTURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 250 KG, COMPONENTES C/ SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 75**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 975.000,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 500.000,0000 .**Item: 4****Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR**Descrição Complementar:** CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 19**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 759.436,2700**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 513.524,0000 .**Item: 5 - GRUPO 2****Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO**Descrição Complementar:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD CERCA 15', ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 33**Valor Estimado:** R\$ 356.872,8900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 356.872,8900 .**Item: 6 - GRUPO 2****Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO**Descrição Complementar:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ANÁLISE DE GASES, TIPO DE TELA TELA LCD, ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 64.359,8700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 64.359,8700 .**Item: 7****Descrição:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, MODELO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 BATERIA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 TELA MONITORIZAÇÃO GRÁFICA, ALARMES ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS COM CIRCUITOS E FILTROS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 28**Valor Estimado:** R\$ 1.755.600,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 8****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICO**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICO, SISTEMA CAMÊRA DE VÍDEO P/ ENDOSCOPIA, TIPOC/ GRAVAÇÃO INTEGRADA DE VÍDEO E IMAGEM, CARACTERÍSTICAS CONEXÃO P/ MÓDULOS, COMPONENTE CONTROLE AUTOMÁTICO DA FONTE DE LUZ, COMPONENTE I RESOLUÇÃO CERCA DE 1920 X 1080 PIXELS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ 2 CANAIS SIMULTÂNEOS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 1.015.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 950.000,0000 .**Item: 9****Descrição:** MAMÓGRAFO**Descrição Complementar:** MAMÓGRAFO, AJUSTE MICROPROCESSADO C/ SOFTWARE, COMPONENTE IMAGEM DIGITAL, POTÊNCIA MÁXIMA RAIOS-X ATÉ 80 MA, COMPRESSÃO CERCA DE 5 CM DE COMPRESSÃO, ADICIONAL C/ SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO P/ BIÓPSIA, OUTROS COMPONENTES POR ESTEREOTAXIA, ACESSÓRIOS MESA PACIENTE, GERADOR, TECLADO/TELA LCD PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS\* PUNÇÃO MANUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 748.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 748.000,0000 .**Item: 10 - GRUPO 3****Descrição:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS BINOCULAR AJUSTE DPT E MÍNIMO 180", ZOOM AUTOMÁTICO, COMPONENTES FOCO VARIÁVEL CERCA 200 A 415 MM, TIPO ADAPTADOR APOCROMÁTICO, GRADE OCULAR A PARTIR 10 X, TIPO BASE BRAÇOS C/ FREIO ELETROMAGNÉTICO X/Y, ESTATIVA SOL O, OUTROS COMPONENTES FONTE LUZ FRIA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 380.000,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 380.000,0000 .**Item: 11 - GRUPO 3****Descrição:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS BINOCULAR AJUSTE DPT E MÍNIMO 180", ZOOM AUTOMÁTICO, COMPONENTES FOCO VARIÁVEL CERCA 200 A 415 MM, TIPO ADAPTADOR APOCROMÁTICO, GRADE OCULAR A PARTIR 10 X, TIPO BASE BRAÇOS C/ FREIO ELETROMAGNÉTICO X/Y, ESTATIVA SOL O, OUTROS COMPONENTES FONTE LUZ FRIA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 350.000,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 313.500,0000 .**Item: 12****Descrição:** CAMPÍMETRO**Descrição Complementar:** CAMPÍMETRO, TIPO COMPUTADORIZADO, TIPO MEDIÇÃO CAMPO VISUAL EM 2MIN., TIPO OPERAÇÃO TOUCH SCREEN, INTENSIDADE LUMINOSA MÁX. 10000ASB, ILUMINAÇÃO 31,5ASB, DURAÇÃO DURAÇÃO ESTÍMULOS 200

MSEC,30CM DISTÂNCIA TESTE, TENSÃO 100/240 V, TIPO MESA MESA AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS ESTABILIZADOR 220V,CHAVES PRÓPRIAS,CAPA PROTEÇÃO, COMPONENTES MANUAL EM PORTUGUÊS,5 LÂMPADAS,FUSÍVEIS RESERVAS

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 130.000,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS,INDUSTRIA, COMERCIO, IMP, **pelo melhor lance de R\$ 108.000,0000 .**

#### Relação de Grupos

##### GRUPO 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 1.762.800,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 910.000,0000 .**

**Itens do grupo:**

- 2 - CAMA HOSPITALAR
- 3 - MACA CLÍNICA

##### GRUPO 2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 421.232,7600

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 421.232,7600 .**

**Itens do grupo:**

- 5 - MONITOR MULTIPARÂMETRO
- 6 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

##### GRUPO 3

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 730.000,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 693.500,0000 .**

**Itens do grupo:**

- 10 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO
- 11 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

#### Histórico

##### Item: 1 - APARELHO ANESTESIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.246.049/0001-21	DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 130.000,0000	R\$ 1.040.000,0000	27/12/2019 23:34:21
<p><b>Marca:</b> NOVITECH  <b>Fabricante:</b> NOVITECH  <b>Modelo / Versão:</b> TESIA 5000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O Aparelho de Anestesia TESIA 4000 é um sistema integrado que incorpora os mais recentes avanços tecnológicos, visando altos níveis de desempenho, segurança e confiabilidade. É destinado a fornecer e administrar gases medicinais (oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso) com ou sem anestésicos voláteis em ventilação controlada, manual e espontânea a pacientes que requerem intervenção cirúrgica. Especificação Rodízios de alta qualidade conferem estabilidade e boa locomoção, sendo os dianteiros com sistema de trava. Puxadores para transporte acessível por todos os lados do equipamento. Saída auxiliar de O2 para conexão de fluxômetro externo (opcional). Saída auxiliar de gases frescos para reanimador manual (opcional). Entrada auxiliar para fonte reserva de O2 e N2O. Pintura eletrostática confere alta durabilidade à estrutura do equipamento. Todos os materiais em contato com o paciente são livres de látex. Dispensa a utilização de válvulas reguladoras externas, pois já as possui incorporadas. Conexões padronizadas para a alimentação dos gases evitam conexão acidental e facilitam a instalação. Manômetros independentes para cada gás, permitem a monitoração da pressão da rede hospitalar e da fonte reserva. Braço articulado para suporte do circuito respiratório.</p>							
22.968.028/0001-50	MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 180.000,0000	R\$ 1.440.000,0000	26/12/2019 10:39:16
<p><b>Marca:</b> KTK  <b>Fabricante:</b> KTK  <b>Modelo / Versão:</b> SAT 500  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho de Anestesia mod. SAT-500 COM 2 VAPORIZADORES CALIBRADOS E ACESSÓRIOS CONFORME O SOLICITADO EM EDITAL marca KTK - PROCEDENCIA NACIONAL Características: • Acopla dois vaporizadores calibrados com sistema de segurança que permite a utilização independente; • Filtro valvular totalmente autoclavável com sistema antipoluição incorporado; • Saída auxiliar de fluxo de gás fresco; • Compensação de complacência do circuito; • Possibilita ventilação com baixo fluxo; • Sistema de segurança na oferta dos gases; • Bateria com autonomia de 60 a 120 minutos. Modalidade de ventilação: VCV – Ventilação Controlada a Volume; • PCV – Ventilação Controlada a Pressão; • SIMV/V – Ventilação Mandatória Intermittente Sincronizada com Controle de Volume; • SIMV/P – Ventilação Mandatória Intermittente Sincronizada com Controle de Pressão; • PSV – Ventilação com Suporte de Pressão. Parâmetros Ventilatórios: • Frequência (RPM) – 1 a 150; • Pressão Limitada Máxima (cmH2O) – 1 a 99; • Pressão de Trabalho Máxima (cmH2O) – 0 a 99; • PEEP (cmH2O) – 0 a 50; • Pressão de Suporte (cmH2O) – 0 a 80; • Platô em Porcentagem do Tempo Inspiratório (%) – 0 a 70; • Volume Corrente (ml) – 10 a 1500; • Fluxo (l/min) – 4 a 120; • Relação I:E – 4:1 a 1:10; •</p>							



alarmes; • Ajuste na onda de fluxo do modo volume, para melhor adaptação à pacientes obstrutivos. Rotâmetro • Para O2 e N2O, com escalas para cada gás, sendo uma para baixos fluxos e outra para fluxos altos, e para ar comprimido, possui escala para fluxo alto, com back-light de alta intensidade luminosa; • Possui sistema de segurança, evitando uma possível hipoxia (Servomático de pressão e Servomático de fluxo); • Alarme auditivo e visual de baixa pressão de O2; • Entrada para conexão de cilindro reserva de O2 e N2O (Yoke), já incorporado no equipamento; • Manômetro para a monitorização das fontes dos gases, inclusive do sistema de Yoke; • Saída auxiliar de O2 já incorporado no equipamento, para conexão de fluxômetro externo; • Chave para a opção entre N2O e ar comprimido para mistura com O2; • Chave seletora de FGF entre o filtro e a saída auxiliar. Filtro Valvular SIVA ® O exclusivo SIVA® - Sistema de interface Ventilador/Anestesia, agrega vantagens em relação ao circuito respiratório convencional: • Filtro valvular autoclavável constituído em bloco único, com sistema antipoluição incorporado, que permite a perfeita integração entre o ventilador e o circuito de anestesia; • Válvula APL graduada; • Sistema de fole passivo; • Fidelidade total de volume corrente ajustado, já que não há interferência do fluxo de gases frescos; • Melhor saturação do circuito e tempo de resposta reduzido, sendo que em poucos ciclos pode perceber as alterações de concentração ajustadas no vaporizador; • Melhor aproveitamento do FGF, já que o ventilador elimina apenas o excesso para o sistema antipoluição, resultando em uma economia de gases anestésicos; • Permite a ventilação de paciente neonatal sem a troca do fole; • Sistema de abastecimento de cal sodada (canister), com sistema de fechamento por trava rápida; • Possibilidade de utilização em baixo fluxo Vaporizador Calibrado • Distribui concentrações precisas em várias condições de fluxo, pressão e temperatura; • Precisão é elevada em taxas de fluxo baixo; • Possibilidade de adaptação de dois vaporizadores calibrados, com sistema de segurança que permite a utilização independente de cada vaporizador; • Calibrado especialmente para cada tipo de gás; • Opcional: Vaporizador desflurane. Capacidade do Vaporizador Volume na marcação MÁX 250 ml (nominal) Volume na marcação MIN 35 ml (nominal) Filtro Valvular SIVA / SIVA Valvular Filter Válvula APL integrada 1 a 70 cmH2O (± 10% da leitura) / 1 to 70 cmH2O (± 10% of the reading) Volume Corrente 1600 m Capacidade de Cal Sodada no canister / Sodium Lime 1600ml Balão reservatório ceptáculo 3 litros

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.535.458,0000	11.719.882/0001-66	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 1.490.280,0000	00.029.372/0002-21	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 1.440.000,0000	04.949.905/0001-63	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 1.440.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 1.040.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 1.010.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:07:03:610
R\$ 1.009.000,0000	11.719.882/0001-66	31/12/2019 10:08:00:537
R\$ 1.000.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:08:56:210
R\$ 960.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:10:28:190
R\$ 1.064.000,0000	00.029.372/0002-21	31/12/2019 10:10:57:433
R\$ 950.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:12:04:490
R\$ 920.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:13:30:340
R\$ 910.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:13:42:857
R\$ 900.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:14:28:393
R\$ 892.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:15:21:167
R\$ 880.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:16:13:883
R\$ 875.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:17:12:863
R\$ 860.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:17:43:677
R\$ 871.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:18:20:610
R\$ 859.800,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:18:39:887
R\$ 855.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:19:36:753
R\$ 854.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:19:52:930
R\$ 850.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:21:11:307
R\$ 849.800,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:21:26:897
R\$ 849.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:22:25:177
R\$ 830.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:22:43:793
R\$ 820.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:24:36:133
R\$ 809.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:24:49:237
R\$ 805.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:25:24:243
R\$ 803.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:25:33:850
R\$ 800.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:25:45:897
R\$ 798.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:26:11:013
R\$ 795.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:27:24:467
R\$ 793.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:27:36:807
R\$ 790.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:28:37:567
R\$ 789.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:29:05:523
R\$ 785.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:29:54:153
R\$ 783.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:30:18:023
R\$ 780.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:30:53:670
R\$ 765.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:31:16:323
R\$ 760.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:31:35:673
R\$ 749.800,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:31:48:690
R\$ 749.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:32:18:833
R\$ 748.000,0000	22.968.028/0001-50	31/12/2019 10:32:29:907

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Proposta desclassif. pelo pregoeiro	31/12/2019 10:05:58	Desclassificação da proposta de R\$ 1.490.280,0000. A licitação é um procedimento formal, amparado por lei, não cabendo esse tipo de especificação, que está em total desacordo com o edital.
Aberto	31/12/2019 10:06:05	Item Aberto.
Encerrado	31/12/2019 10:34:30	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:36:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:41:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50.
Recusa	31/12/2019 13:02:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 748.000,0000. Motivo: Tamanho da tela não é compatível com as especificações do Edital.
Recusa	31/12/2019 13:09:14	Recusa da proposta. Fornecedor: DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.246.049/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 749.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu as especificações técnicas do Edital.
Recusa	31/12/2019 13:15:19	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ/CPF: 11.719.882/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 1.009.000,0000. Motivo: Restrições no SICAF, e ausência de documentos que pudesse sanar a impropriedade. I - Credenciamento (Possui Pendência) II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)
Aceite	31/12/2019 14:01:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, pelo melhor lance de R\$ 1.064.000,0000.
Habilitado	31/12/2019 16:07:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - GRUPO 1 - CAMA HOSPITALAR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.866.388/0001-70	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	52	R\$ 14.000,0000	R\$ 728.000,0000	30/12/2019 09:54:12
<p><b>Marca:</b> Metahospitalar  <b>Fabricante:</b> Meta moveis de metais ind e com ltda  <b>Modelo / Versão:</b> MT 155  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA País de Origem: Brasil Modelo: MT 155 - CAMA FOWLER ELETRICA EVOLUTION Marca: Metahospitalar Garantia: 12 meses Registro anvisa 80581990009 Conceito geral Estrutura feita de tubos de aço retangulares de 50x30x2 mm de espessura, corte a laser e fixada nos quatro cantos da base; Moldura base e estrutura de suporte compostas por aço retangular de 50 x 30 x 2 mm de espessura com tratamento químico antioxidante e revestimento em epóxi para longa vida e prevenção de ferrugem. Leito Articulado em quatro seções com 30x30x1.2 mm e estrutura tubular de aço carbono de 50x30x2 mm de espessura, com bandejas de plástico ABS de alto impacto removíveis moldadas por sopro. Elevação do dorso com sistema de afastamento de 200mm com pivot anti-cisalhamento, evitando a compressão da região sacral do paciente ou projeta-lo para frente Cabeceira e peseira Feito de plástico de polietileno injetado de alto impacto com trava, removível sem a necessidade de qualquer ferramenta. COMANDOS Através de controle remoto com fio espiral, para realização dos movimentos : Fowler de dorso e pernas, flexão de joelhos, elevação de altura, posição poltrona, trendelemburg e reverso. Grades Laterais Quatro grades laterais divididos de polietileno de plástico com sistema de bloqueio retrátil, permitindo que eles estejam acima e abaixo da plataforma de colchão, fornecendo um espaço de transferência zero para transferência de superfície. Eles cumprem as normas internacionais para equipamentos médicos IEC-60601-2-52:2013 para prevenção de aprisionamento; espaço entre as laterais 60 mm; Possui indicador de angulação do dorso e trendelemburg Movimentos Controlado por quatro motores de proteção contra respingos líquidos IPX6, sendo dois deles instalados horizontalmente sob as extremidades da plataforma de colchão, para ajuste de altura, trendelenburg / reverso e dois atuadores centrais instalados horizontalmente para ajuste de encosto e ajuste das pernas, para posicionamento vascular, ajustável através de rastomat com cinco níveis. CPR Através de alavancas localizadas em ambos os lados do encosto para retorno do dorso a posição zero para realização de procedimento de reanimação cardio-respiratório OUTRAS CARACTERÍSTICAS &amp;#61656; Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura &amp;#61656; Quatro encaixes para suporte para soro &amp;#61656; Protetores de parede nos quatro cantos da cama &amp;#61656; Freios acionado por único pedal com travamento direcional &amp;#61656; Tensão Bilvolt automática • Colchão d-33 em espuma poliuretano com revestimento com emendas totalmente seladas sendo antialérgica Confeccionada em tecido microban antichamas que previne a proliferação de fungos, germes e bactérias. Especificação técnica Dimensões externas C 2100 X L 100 MM(Com Grades abaixadas ou elevadas) Dimensão do leito 1950 X 8300MM Capacidade de peso 230KG altura Posição elevada 800MM Posição baixa 400MM Ângulo do encosto 77º Ângulo 23º do apoio para as pernas Ângulo Trendelenburg / inverso 12º Tamanho do rodízio 6" (150 MM) Normas Técnicas utilizadas no desenvolvimento do produto: ABNT NBR IEC 60601-2-52 (2013) – Equipamento EM – Parte 2-52: Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial camas motorizadas; RDC nº 16/2013 ANVISA; NBR ISO 9001:2008; NBR ISO 13485:2004.</p>							
02.377.937/0001-06	R.C - MOVEIS LTDA	Não	Não	52	R\$ 15.150,0000	R\$ 787.800,0000	30/12/2019 22:01:50
<p><b>Marca:</b> Próprio 7.2.1  <b>Fabricante:</b> Próprio 7.2.1  <b>Modelo / Versão:</b> Próprio 7.2.1  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Leito: Estruturado em tubos, revestidos com tampas em material termoplástico de alta resistência, sendo destacável, dividido em quatro seções e articulado. Base: Confeccionada em tubos de aço carbono, revestida parcialmente com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono, dotado de para-choque em PVC nos quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito. Grades Laterais: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo (dorso, trendelemburg, trendelemburg reverso), sendo conjunto formado dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, com amortecimento, facilitando a transferência e o acesso do paciente. Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material</p>							

	termoplástico de alta resistência injetado, com travas de segurança, sendo removíveis. Movimentos: Obtidos através de motores elétricos acionados através de controle remoto a fio com suporte para posicionamento nas laterais, peseira e cabeceira da cama, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, dorso, cadeira, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão, retorno simultâneo de dorso e pernas, elevação de altura, função CPR em ambos os lados da cama, trendelemburg, reverso de trendelemburg e descanso de pernas por cremalheiras. Rodízios Giratórios: De 6", com freio nas quatro rodas acionados por pedais localizados nas laterais inferiores da cama dotado de sistema com trava direcional para longos percursos. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa. Dimensões Internas: 1900x 900mm (C x L). Dimensões Externas: 2000 x 1000 (C x L). Capacidade: 230 kg. Cor: Branca Acessórios Inclusos: &#61692; Colchão Hospitalar compatível com as dimensões da cama, na densidade D33, sendo revestido em courvim antichamas, impermeável e com emendas totalmente seladas Características Elétricas: &#61692; Alimentação Elétrica Bivolt ( 100- 240V) &#61692; Classe I: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52 &#61692; Grau de proteção: IPX4/ IP66 &#61692; Motores e Caixas de comando blindados, resistente a água, poeira e outros resíduos; &#61692; Produto Certificado pelo INMETRO Validade da Proposta: 120 (Cento e vinte) dias Garantia: 12 (doze) meses Marca:Própria (Não será informado afim de atender ao item 7.2.1) Modelo: Próprio (Não será informado afim de atender ao item 7.2.1) Anvisa: Possui (Não será informado afim de atender ao item 7.2.1)						
04.707.446/0001-01	SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	52	R\$ 15.150,0000	R\$ 787.800,0000	31/12/2019 09:51:42
<p><b>Marca:</b> GRUPO BOND  <b>Fabricante:</b> GRUPO BOND  <b>Modelo / Versão:</b> 2765  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARTO, ELETRICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5', FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, PORTA COXA, BACIA INOX, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA OS PÉS, ARCO DE ESFORÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ARTICULADA 3 POSIÇÕES.</p>							
04.879.401/0001-14	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	52	R\$ 15.150,0000	R\$ 787.800,0000	31/12/2019 09:58:08
<p><b>Marca:</b> SANITAS  <b>Fabricante:</b> SANITAS  <b>Modelo / Versão:</b> S-8454  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARTO, ELETRICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5', FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURACERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLEREMOTO, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, PORTA COXA, BACIA INOX, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA OS PÉS, ARCO DE ESFORÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ARTICULADA 3 POIÇÕES</p>							
58.748.567/0001-20	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 15.550,0000	R\$ 808.600,0000	27/12/2019 08:40:00
<p><b>Marca:</b> D'AQUINO  <b>Fabricante:</b> D'AQUINO  <b>Modelo / Versão:</b> MD-045-A + GRADES GR-6 +CABECEIRA/PESEIRA CAB6+CPR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cama Hospitalar adulto Elétrica, para acomodação de pacientes adultos de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento Possui capacidade de carga igual ou superior a 230 kg Possui Base Integrada com quatro rodas de no mínimo 6 polegadas para movimentação do equipamento, e sistema de freio com comando único Possui Estrutura Física da base e estrado em material aço carbono ou superior, revestido em pintura eletrostática ou superior, e com paraquinhos de proteção em todas as quinas das laterais da cama Possui placas destacáveis revestindo toda parte superior e lateral do estrado, e confeccionadas em material termoplástico de alta resistência Possui Grades Laterais em material termoplástico ou superior de alta resistência, e com sistema de engate rápido para travar e destravar Possui Cabeceira e Peseira removíveis, e confeccionadas em material termoplástico de alta resistência Possui Tampo da Cama com no mínimo as seguintes partes: dorso, assento, encosto para pernas com duas seções (superior e inferior) Possui Dimensões internas da cama, leito do paciente, de 1900 mm de comprimento e 900 mm de largura, podendo estas dimensões variar ± 100 mm; Possui Dimensões externas da cama de 2000 mm de comprimento e 1000 mm de largura, podendo estas dimensões variar ± 100 mm; Possui sistema de movimentação do leito totalmente eletrohidráulico com acionamento via comando digital dedicado no mínimo para os seguintes movimentos: altura, dorso, fowler, flexão de joelhos, posição cadeira, trendelenburg e trendelenburg reverso Possui controle remoto único munido de todos os comandos para movimentação, com fio e suporte que permita seu posicionamento nas laterais, peseira e cabeceira da cama Possui comando de emergência nas duas laterais da cama para colocação imediata do dorso do tampo da mesa em posição para realização de CPR; Cor predominante da cama em cor clara, preferencialmente na cor branco Sistema de Alimentação Elétrica Tensão de Entrada 220V ± 10%, 60Hz Acessórios 01 colchão com espuma de alta densidade, e com revestimento antichamas, impermeável e com emendas totalmente seladas Todos os itens/acessórios/componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas MARCA: D'AQUINO, MODELO: MD-045-A + GRADES GR-6 + CABECEIRA/PESEIRA CAB6 + COLCHÃO + CPR, REGISTRO ANVISA: 80522110001, PROCEDÊNCIA: NACIONAL, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL, PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES.</p>							
11.719.882/0001-66	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 16.800,0000	R\$ 873.600,0000	30/12/2019 22:41:18
<p><b>Marca:</b> supra steel  <b>Fabricante:</b> supra steel  <b>Modelo / Versão:</b> CAMA HOSPITALAR 8 MOVIMENTOS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Movimentos: Fawler, Semi-Fawler, Vascular, Flexão de pernas, Sentado, Cardíaco, Elevação do Leito, Trendelemburg e Reverso do Trendelemburg (Proclive). Dimensões: 1,90 x 0,90 c m. Altura Mínima do leito: 49 cm. Altura Máxima do leito: 70 cm. Grades laterais: 64X28 cm cada. Capacidade da cama: 180 Kg. Cabeceira, peseira e grade laterais em polietileno injetado ABS de alta resistência e fáceis de segurar, protegem sem restringir os movimentos do leito. Cores dos detalhes da cabeceira disponíveis: Branco, Azul, Verde e Rosa. Dotados de sistema mecânico, a mesma acopla-se abaixo do leito proporcionando assim maior facilidade ao descer da cama, fabricada em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática à pó epóxi. Leito articulado em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm e reforços em tubos quadrados de 20x20mm de alta resistência. Base revestida em carenagem de polipropileno com acabamento de superfície em gel coat. Movimento das articulações através motor elétrico bivolt importado de tecnologia alemã. Fabricada em tubos retangulares de aço carbono ASTM de 50x30x 1,2mm, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi, com rodízios blindados, maciços e decorativos de 4 sendo dois com freios em diagonal e dois livres 360. Colchão 1,88 X 88 X 12 cm de altura, densidade: 45</p>							
04.910.323/0001-73	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA	Não	Não	52	R\$ 17.800,0000	R\$ 925.600,0000	19/12/2019 11:13:19
<p><b>Marca:</b> MOVEIS ANDRADE  <b>Fabricante:</b> MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSP  <b>Modelo / Versão:</b> MA 489 B 250/2019  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cama hospitalar elétrica, para acomodação de pacientes adultos de baixo peso até com obesidade mórbida, sem a necessidade de troca de artes internas do equipamento, possui capacidade de carga igual</p>							

ou superior a 230 kg; possuir base integrada com quatro rodas de no mínimo "6" polegadas para movimentação do equipamento, e sistema de freio com comando único; possuir estrutura física da base e estrado em material aço carbono ou superior; revestido em pintura eletrostática ou superior, e com para-choques de proteção em todas as quinas das laterais da cama; possuir placas destacáveis revestidas toda parte superior e lateral do estrado, e confeccionadas em material termoplástico de alta resistência; possuir grades laterais em material termoplástico ou superior de alta resistência, e com sistema de engate rápido para travar e destravar; possuir cabeceira e peseira removíveis, e confeccionadas em material termoplástico de alta resistência; possuir tampo da cama com no mínimo as seguintes partes: dorso, assento, encosto para pernas com duas secções(superior e inferior); possuir dimensões internas da cama, leito do paciente, de 1900 mm de comprimento e 900 mm de largura, podendo estas dimensões variar + 100 mm; possuir dimensões externas da cama de 2000 mm de comprimento e 1000 mm de largura, podendo estas dimensões variar + 100 mm; possuir sistema de movimentação do leito totalmente eletro hidráulico com acionamento via comando digital dedicado no mínimo para os seguintes movimentos: altura, dorso, Fowler, flexão de joelhos, posição cadeira, trendelemburg e Trendelenburg reverso; possuir controle remoto único munido de todos os comandos para movimentação, com fio e suporte que permita seu posicionamento nas laterais, peseira e cabeceira da cama, possuir comando de emergência nas duas laterais da cama para colocação imediata do dorso do tampo da mesa em posição para realização de RCP; cor predominante da cama em cor clara, preferencialmente na cor branco; sistema de alimentação elétrica; tensão de entrada 220v + 10% 60 Hz acessórios;01 colchão com espuma de alta densidade, e com revestimento antichamas, impermeável e com emendas totalmente seladas; todos os itens/ acessórios/ componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas. REGISTRO ANVISA: 80380120002

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 925.600,0000	04.910.323/0001-73	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 873.600,0000	11.719.882/0001-66	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 808.600,0000	58.748.567/0001-20	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 787.800,0000	04.707.446/0001-01	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 787.800,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 787.800,0000	04.879.401/0001-14	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 728.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 727.990,0000	04.707.446/0001-01	31/12/2019 10:41:27:237
R\$ 720.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:41:47:030
R\$ 639.600,0000	04.910.323/0001-73	31/12/2019 10:42:14:657
R\$ 639.000,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:42:32:700
R\$ 600.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:42:33:713
R\$ 599.000,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:43:06:857
R\$ 580.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:43:36:063
R\$ 579.900,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:43:44:053
R\$ 500.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:44:14:837
R\$ 499.900,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:44:32:140
R\$ 572.000,0000	04.910.323/0001-73	31/12/2019 10:44:36:623
R\$ 490.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:44:44:707
R\$ 700.000,0000	04.879.401/0001-14	31/12/2019 10:45:39:773
R\$ 546.000,0000	04.910.323/0001-73	31/12/2019 10:45:41:627
R\$ 624.000,0000	04.707.446/0001-01	31/12/2019 10:45:53:323
R\$ 698.880,0000	11.719.882/0001-66	31/12/2019 10:47:07:487
R\$ 489.000,0000	58.748.567/0001-20	31/12/2019 10:47:49:460
R\$ 450.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:48:03:257
R\$ 449.000,0000	58.748.567/0001-20	31/12/2019 10:50:29:293
R\$ 444.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:50:41:927
R\$ 443.040,0000	58.748.567/0001-20	31/12/2019 10:51:13:210
R\$ 410.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:51:30:123

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	31/12/2019 11:07:44	Recusa da proposta. Fornecedor: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 624.000,0000. Motivo: Licitante encaminhou e-mail solicitando o cancelamento do lance registrado para o Item 3 - Maca Clínica no valor de R\$ 798,00.
Aceite	31/12/2019 15:15:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 410.000,0000.
Habilitado	31/12/2019 16:07:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 3 - GRUPO 1 - MACA CLÍNICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.719.882/0001-66	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 11.664,0000	R\$ 874.800,0000	30/12/2019 22:41:18
	<b>Marca:</b> INALAMED <b>Fabricante:</b> INALAMED						



<b>Marca:</b> RENASCER <b>Fabricante:</b> RENASCER <b>Modelo / Versão:</b> RENASCER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,90 M, ALTURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 250 KG, COMPONENTES C/ SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CRÊMALHEIRA, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN							
04.910.323/0001-73	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA	Não	Não	75	R\$ 13.900,0000	R\$ 1.042.500,0000	19/12/2019 11:13:20
<b>Marca:</b> MOVEIS ANDRADE <b>Fabricante:</b> MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSP <b>Modelo / Versão:</b> MA 505 B/2019 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Maca hospitalar hidráulica, para acomodação de pacientes adultos de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade de troca de partes internas do equipamento, possuir capacidade de carga igual ou superior a 230 kg, possuir base integrada com quatro rodas de no mínimo "6" polegadas para movimentação do equipamento e com freio em no mínimo duas rodas, possuir estrutura física da base e estrado em material aço carbono ou superior revestido em pintura eletrostática ou superior, e com para-choques de proteção em todas as quinas das laterais da maca, possuir grades laterais em aço inox, e com sistema de engate rápido para travar e destravar, possuir tempo da maca com no mínimo as seguintes partes: dorso, assento, encosto para pernas com duas seções (superior e inferior), possuir dimensões internas da maca, leito do paciente, de 1900 mm de comprimento e 900 mm de largura, podendo estas dimensões variar + 100 mm; possuir dimensões externas da maca de 1900 mm de comprimento e 900 mm de largura, podendo estas dimensões variar + 100 mm; possuir dimensões externas da maca de 1900 mm de comprimento e 900 mm de largura, podendo estas dimensões variar + 200 mm; possuir sistema de movimentação do leito totalmente hidráulico com acionamento via comando por pedal e/ou alavanca no mínimo para os seguintes movimentos: altura, dorso, flexão de joelhos, Trendelenburg e Trendelenburg reverso, cor predominante da maca em cor clara, preferencialmente na cor branco; acessórios: 01 colchão com espuma de alta densidade, e com revestimento antichamas, impermeável e com emendas totalmente seladas, todos os itens/ acessórios/componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas. REGISTRO ANVISA: 80380120006							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.042.500,0000	04.910.323/0001-73	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 975.000,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 975.000,0000	58.748.567/0001-20	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 975.000,0000	04.707.446/0001-01	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 975.000,0000	04.879.401/0001-14	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 900.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 874.800,0000	11.719.882/0001-66	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 873.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:41:35:000
R\$ 874.790,0000	04.707.446/0001-01	31/12/2019 10:41:36:723
R\$ 864.000,0000	04.910.323/0001-73	31/12/2019 10:42:43:067
R\$ 872.900,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:42:44:873
R\$ 863.900,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:43:15:577
R\$ 800.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:43:18:153
R\$ 799.000,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:43:27:770
R\$ 799.990,0000	04.707.446/0001-01	31/12/2019 10:43:32:333
R\$ 795.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:43:51:627
R\$ 798,0000	04.707.446/0001-01	31/12/2019 10:43:56:387
R\$ 797.900,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:44:12:870
R\$ 500.000,0000	01.866.388/0001-70	31/12/2019 10:44:26:750
R\$ 720.000,0000	04.910.323/0001-73	31/12/2019 10:45:54:710
R\$ 699.840,0000	11.719.882/0001-66	31/12/2019 10:47:26:840
R\$ 719.900,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:47:41:987
R\$ 974.000,0000	58.748.567/0001-20	31/12/2019 10:48:49:483
R\$ 699.800,0000	02.377.937/0001-06	31/12/2019 10:49:20:260
R\$ 618.750,0000	58.748.567/0001-20	31/12/2019 10:49:56:767
R\$ 680.000,0000	04.879.401/0001-14	31/12/2019 10:51:38:657
R\$ 684.000,0000	04.910.323/0001-73	31/12/2019 10:52:25:873

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	31/12/2019 11:07:44	Recusa da proposta. Fornecedor: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 798,0000. Motivo: Licitante encaminhou e-mail solicitando o cancelamento do lance registrado para o Item 3 - Maca Clínica no valor de R\$ 798,00.
Aceite	31/12/2019 15:15:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000.
Habilitado	31/12/2019 16:07:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 4 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.357.251/0001-53	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E	Não	Não	19	R\$ 35.333,7500	R\$ 671.341,2500	30/12/2019 16:21:50
<p><b>Marca:</b> Lifemed  <b>Fabricante:</b> Lifemed  <b>Modelo / Versão:</b> Lifeshock Pro  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cardioversor Lifeshock Pro, configuração: Desfibrilador Bifásico, MP, DEA, Monitor de ECG, SpO2 Nellcor, PNI, Capnografia e Impressora, com Pás externas adulto com pediátricas embutidas Bateria e Cabo de força, composto de um conjunto configurável desfibrilador bifásico/monitor configurável destinado à desfibrilação e monitorização dos sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Constituído de corpo único possui tela de LCD de 8,4 polegadas com altíssima resolução de 800 X 600 pixels e sistema de navegação intuitivo por "touch screen" (toque na tela). Interface com usuário configurável possibilitando a troca cores dos parâmetros. Peso de 6,7 kg incluindo as pás, bateria recarregável do tipo Lítio-Ion com autonomia de 3 horas com indicação de carga restante na tela. Totalmente emborrachado, possui proteção interna proporcionando maior resistência. Em caso de queda seu design exclusivo faz com que retorne a posição de uso. Com sinalização dos passos para uso tanto na parte frontal do equipamento quanto nas pás, facilitando seu uso durante a emergência. Acessórios Padrão: 1 Cabo tronco Pás Multifuncionais adesivas LIFEMED, pás multifuncionais adesivas adulto, 1 Cabo Tronco ECG 5 Vias (IEC), 1 Rabicho ECG Clipe Blind (AM 90cm), 1 Rabicho ECG Clipe Blind (BR 90 cm), 1 Rabicho ECG Clipe Blind (PR 90 cm), 1 Rabicho ECG Clipe Blind (VD 90 cm), 1 Rabicho ECG Clipe Blind (VM 90cm), 1 Cabo Extensor Spo2 DIN/DB9 NELLCOR, 2 Sensor Spo2 reutilizável DS 100A Durasensor Nellcor, 1 Mangueira Extensora 3m p/ Mang., 1 Manguito PAdrã Adul.23-33cm, Tubo Fil.H 200 cm AD/PE IN. A.UM. 1UN, 2 Sensor Spo2 Tipo Y completos reutilizáveis para uso pediátrico, 09 bobinas de papel para impressora e 1 carro de emergência. Procedência: Nacional – Brasil. Fabricante: Lifemed. Marca: Lifemed. Modelo: Lifeshock Pro. Embalagem: Caixa de papelão com 1 (uma) unidade. Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses após a emissão da Nota Fiscal de faturamento. Registro Anvisa Nº. 10390410062. Devido ao limite de caracteres o descritivo completo consta no anexo de proposta.</p>							
04.879.401/0001-14	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	19	R\$ 39.970,0000	R\$ 759.430,0000	31/12/2019 09:58:10
<p><b>Marca:</b> CMOS DRAKE  <b>Fabricante:</b> CMOS DRAKE  <b>Modelo / Versão:</b> CMOS DRAKE  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE</p>							
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	19	R\$ 39.970,3300	R\$ 759.436,2700	30/12/2019 14:14:19
<p><b>Marca:</b> MINDRAY  <b>Fabricante:</b> MINDRAY  <b>Modelo / Versão:</b> MINDRAY  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE</p>							
58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Não	Não	19	R\$ 39.970,3300	R\$ 759.436,2700	30/12/2019 21:21:53
<p><b>Marca:</b> PHILIPS  <b>Fabricante:</b> PHILIPS  <b>Modelo / Versão:</b> DFM100  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARDIOVERSOR MODELO: EFFICIA DFM100 REGISTRO ANVISA Nº 10216710313 MARCA/FABRICANTE: PHILIPS PROCEDÊNCIA: CHINA O Efficia DFM100 é um monitor/desfibrilador/cardioversor leve e portátil, com apenas 6,1 kg com uma bateria, pás externas de desfibrilação e cabos inclusos. Possui uma tela colorida de cristal líquido de alta resolução de 7 polegadas, permite a visualização de até 3 ondas simultâneas. Possui quatro modos de operação: Monitoração, Desfibrilação Externa Semi-automática – DEA (opcional), desfibrilação manual e marca passo externo não invasivo (opcional). Ambos os modos, DEA e Manual, utilizam uma forma de onda bifásica SMART® Biphasic de baixa energia para desfibrilação. SMART® Biphasic é uma forma de onda de baixa energia para compensação da impedância, cuja finalidade é ser ajustada a diversos tipos de pacientes, tornando-a mais eficaz e com muitos menos risco de refibrilação e danos ao músculo cardíaco. No modo de Monitoração é possível visualizar até três formas de onda de ECG simultaneamente, ou de qualquer outro parâmetro adicional. A monitoração de ECG se encontra disponível nos modos Manual, cardioversão e monitoração, através de cabo de ECG de 3 vias ou, opcionalmente, não inclusos* Prazo de validade da proposta: 60 dias Prazo de garantia: 36 meses</p>							
14.365.637/0001-96	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Não	Não	19	R\$ 50.000,0000	R\$ 950.000,0000	30/12/2019 13:37:57
<p><b>Marca:</b> Nihon Kohden  <b>Fabricante:</b> Nihon Kohden Corp  <b>Modelo / Versão:</b> TEC-5631  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cardioversor Desfibrilador Bifásico para uso em intercorrências de parada cardiorespiratória em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento, com parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO e SPO2; Marca-passo. Cardioversor RMS 80914690011 Carrinho RMS 80154390003</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 950.000,0000	14.365.637/0001-96	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 759.436,2700	04.949.905/0001-63	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 759.436,2700	58.295.213/0021-11	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 759.430,0000	04.879.401/0001-14	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 671.341,2500	02.357.251/0001-53	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 600.000,0000	58.295.213/0021-11	31/12/2019 10:07:56:660
R\$ 599.990,0000	04.879.401/0001-14	31/12/2019 10:13:08:147
R\$ 513.524,0000	58.295.213/0021-11	31/12/2019 10:14:44:630

R\$ 500.000,0000

04.879.401/0001-14

31/12/2019 10:16:35:320

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	31/12/2019 10:06:13	Item Aberto.
Encerrado	31/12/2019 10:18:35	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:39:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.879.401/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 12:09:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.879.401/0001-14.
Recusa	31/12/2019 15:27:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.879.401/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu a diligência via chat.
Aceite	31/12/2019 15:34:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, pelo melhor lance de R\$ 513.524,0000.
Habilitado	31/12/2019 16:07:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11
Registro Intenção de Recurso	31/12/2019 17:12:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI CNPJ/CPF: 04879401000114. Motivo: Versão e modelo do equipamento ofertado constam no catálogo anexado ao sistema compasnet
Intenção de Recurso Recusada	31/12/2019 17:58:16	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04879401000114. Motivo: Não vislumbramos a presença dos pressuposto recursal da motivação.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.879.401/0001-14	31/12/2019 17:12	31/12/2019 17:58	Recusado
	<b>Motivo Intenção:</b> Versão e modelo do equipamento ofertado constam no catálogo anexado ao sistema compasnet		
	<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Não vislumbramos a presença dos pressuposto recursal da motivação.		

**Item: 5 - GRUPO 2 - MONITOR MULTIPARÂMETRO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.246.049/0001-21	DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	33	R\$ 10.500,0000	R\$ 346.500,0000	27/12/2019 23:34:19
	<p><b>Marca:</b> ALFAMED  <b>Fabricante:</b> ALFAMED  <b>Modelo / Versão:</b> VITA 400E  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O Vita 400 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergencial, permitem monitoramento durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Resp., SpO2, FP, Temperatura (2 canais), PNI. Características: • Tela TFT LCD colorida de 10,4" - resolução 800 X 600 pixels; • Interface selecionável para tela dividida entre Gráfico, Números grandes, curvas, tabelas e oxycardiograma; • Tabela de cálculo de drogas; • Indicadores: alarme, alimentação, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; • Display e processador em bloco único; • Revisão na tela de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 96 horas para todos parâmetros; • Capacidade de autonomia com funcionamento através de bateria para até 240 minutos; • Capacidade de monitorização de até 10 parâmetros; • Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros; • Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; • Menu de configuração acessível através de botão giratório; • Possibilidade de inserção de módulos futuros como capnografia mainstream, ECG 12 derivações e outros; • Comunicação bi-direcional com central de monitoramento através de rede padrão; • Possibilidade de chamada de enfermeira; • Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; • Exibição de pelo menos 8 curvas simultaneas com valores alfanuméricos; • Sistema de auto teste e software em português; • Tecla de congelamento; • Memória para armazenar as configurações; • Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; • Teclas de atalho para funções e outras configurações; Interface Porta USB Saída VGA Conexão de rede padrão ethernet Terminal de aterramento equipotencial ECG 3/5 Vias 5 Vias: R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis (I, II, III, AVL, AVF, AVR, V) Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv); Auto. Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saída Analógica de ECG Alarme audio visual de eletrodo solto, tremor muscular, segmento ST, bradicardia, taquicardia; Faixa de Frequência Cardíaca: Adulto: 15 a 300 bpm; Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm. Exatidão ou Precisão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm. Proteção para Eletrocirurgia e Cardioversão Detecção e rejeição de Pulso de Marca-passo Taxa de Rejeição em Modo Comum (CMRR): Modo Diagnóstico: &gt;= 90 dB; Modo Monitor e Modo Cirurgia: &gt;= 105 dB. Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia. Resposta de Frequência (Largura da Faixa): Diagnóstico: 0,05 a 150 Hz; Monitor: 0,5 a 40 Hz; Cirurgia: 1 a 20 Hz. Escala do Sinal: 1 mV ±5%. Detecção do segmento ST Análise de ST para todas derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela; Análise de Arritmia sem necessidade de central: Bigemia, Asistolia, Fibrilação e Taquicardia ventricular, Extrasístole, Bradicardia, Ritmo Ideoventricular e outras; Faixa de alarme: 15 a 350 bpm; Respiração Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-LL, RA-LA); Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com alarme de apnéia ajustável pelo usuário; Faixa de medida da Frequência Respiratória e de alarme: Adulto/pediátrico: 0 a 120 rpm; Neonato: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão ou Precisão: ±2 rpm Seleção de ganho: '0,25, '0,5, '1, '2, '3, '4, '5 Alarme audio visual de apnéia programavel; SpO2 Tecnologia Oxymax System ou Nellcor Visualização simultânea na tela da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; Tecnologia para baixa perfusão e movimentação; Faixa de Medida: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Faixa de alarme: 0 a 100% Faixa de medição de frequência de pulso: 20 a 300bpm Temperatura (Superficial cutânea e Intracavitária) Canal: 2 canais Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C (sem incluir o sensor) Tempo de atualização: A cada 1 s ~ 2 s Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; Alarmes com limites de segurança e medição para adulto,</p>						

	pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático: intervalo de medição 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Faixa de medição da pressão no manguito:						
01.405.834/0001-40	MTB TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	33	R\$ 10.814,0000	R\$ 356.862,0000	30/12/2019 06:57:24
	<b>Marca:</b> Prolife <b>Fabricante:</b> Prolife Equipamentos Médicos Ltda <b>Modelo / Versão:</b> C12 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor multiparâmetro - pré-configurado (emergência/transporte); - Equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, temperatura e pni. Para pacientes adultos, pediátricos e neonatal, e com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos; Marca: Prolife - Modelo: C12 - Registro: 10394530056 - Procedência: Nacional - Fabricante: Prolife						
06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	33	R\$ 10.814,0000	R\$ 356.862,0000	30/12/2019 21:57:00
	<b>Marca:</b> WorldLife <b>Fabricante:</b> WorldLife <b>Modelo / Versão:</b> WL80 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES						
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	33	R\$ 10.814,3300	R\$ 356.872,8900	30/12/2019 14:14:17
	<b>Marca:</b> MINDRAY <b>Fabricante:</b> MINDRAY <b>Modelo / Versão:</b> MINDRAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES						
58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Não	Não	33	R\$ 26.102,8300	R\$ 861.393,3900	30/12/2019 21:21:52
	<b>Marca:</b> PHILIPS <b>Fabricante:</b> PHILIPS <b>Modelo / Versão:</b> CM120 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARÂMETROS MODELO: EFFICIA CM120 N DE REGISTRO ANVISA: 10216710305 MARCA/FABRICANTE: PHILIPS PROCEDÊNCIA: CHINA O monitor CM120 da Série Efficia é compacto, versátil e fácil de operar. Oferece medições de ECG, Resp, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva, 2 canais de Temperatura (Sensores cotados separadamente), Análise de Segmento ST, Análise Básica de Arritmias, e opcionalmente*: Impressora térmica Interna, Análise Avançada de Arritmias, Mapa do Segmento ST, 2 canais de Pressão Invasiva, Capnografia Microstream ou Mainstream e Débito Cardíaco. O monitor CM120 foi desenvolvido para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais em áreas de pronto socorro, ambulatório, pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação pós cirúrgica, unidade de terapia semi-intensiva ou intensiva e transporte entre unidades hospitalares. Sua tela sensível ao toque de 12" de cristal líquido oferece até 12 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. Opcionalmente* oferece tendências gráficas e numéricas com armazenamento de até 240 horas de dados, possui duas portas USB que podem ser utilizadas para conectar pen drives externos, teclados, mouses, entre outros. Prazo de validade da proposta: 60 dias Prazo de garantia: 36 meses						
04.879.401/0001-14	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	33	R\$ 30.000,0000	R\$ 990.000,0000	31/12/2019 09:58:08
	<b>Marca:</b> BIONET <b>Fabricante:</b> BIONET <b>Modelo / Versão:</b> BIONET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES						
14.365.637/0001-96	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Não	Não	33	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.650.000,0000	30/12/2019 13:37:56
	<b>Marca:</b> Nihon Kohden <b>Fabricante:</b> Nihon Kohden Corp <b>Modelo / Versão:</b> PVM-2701 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor multiparâmetro - pré-configurado (emergência/transporte) de 10 polegadas Equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, temperatura e pni. Para pacientes adultos, pediátricos e neonatal, e com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos;- (Grupo conforme edital) RMS 80914690033						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.650.000,0000	14.365.637/0001-96	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 990.000,0000	04.879.401/0001-14	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 861.393,3900	58.295.213/0021-11	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 356.872,8900	04.949.905/0001-63	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 356.862,0000	06.019.610/0001-13	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 356.862,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 346.500,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 346.400,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:42:55:920
R\$ 346.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:45:06:980
R\$ 345.000,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:47:52:570
R\$ 346.000,0000	06.019.610/0001-13	31/12/2019 10:48:18:150

R\$ 342.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:48:44:847
R\$ 341.000,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:50:38:563
R\$ 340.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:50:53:400
R\$ 750.000,0000	04.879.401/0001-14	31/12/2019 10:51:03:667
R\$ 345.400,0000	06.019.610/0001-13	31/12/2019 10:51:35:947
R\$ 339.000,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:51:45:647
R\$ 335.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:51:54:137
R\$ 330.000,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:52:28:537
R\$ 328.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:53:02:730
R\$ 325.000,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:54:51:600
R\$ 320.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:54:59:420
R\$ 344.000,0000	06.019.610/0001-13	31/12/2019 10:55:01:580
R\$ 315.000,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:55:57:277
R\$ 310.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:56:18:440
R\$ 342.000,0000	06.019.610/0001-13	31/12/2019 10:58:09:953

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Recusa	31/12/2019 16:13:37	Recusa da proposta. Fornecedor: DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.246.049/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 310.000,0000. Motivo: Modelo vita 400E tem análise de arritmia como opcional no manual e não consta na proposta.
Recusa	31/12/2019 16:38:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MTB TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.405.834/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 315.000,0000. Motivo: Não atende, foi solicitado no edital detecção automática de marca-passo e no manual, páginas 54, 55 e 56 deixa claro que a informação deve ser manual.
Recusa	31/12/2019 16:47:56	Recusa da proposta. Fornecedor: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 342.000,0000. Motivo: Solicitado tela de no máximo 12 polegadas, ofertado é 15.
Aceite	31/12/2019 17:09:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 356.872,8900.
Habilitado	31/12/2019 17:23:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 6 - GRUPO 2 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.246.049/0001-21	DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 21.000,0000	R\$ 63.000,0000	27/12/2019 23:34:19
<p><b>Marca:</b> ALFAMED  <b>Fabricante:</b> ALFAMED  <b>Modelo / Versão:</b> VITA 1100E  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O Vita 1100 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergencial, permitem monitoramento durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Resp., SpO2, FP, Temperatura (2 canais), PNI. Características: • Tela TFT LCD colorida de 12,1" - resolução 800 X 600 pixels; • Interface selecionável para tela dividida entre Gráfico, Numeros grandes, curvas, tabelas e oxycardiorespirograma; • Tabela de cálculo de drogas; • Indicadores: alarme, alimentação, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; • Display e processador em bloco único; • Revisão na tela de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 96 horas para todos parâmetros; • Capacidade de autonomia com funcionamento através de bateria para até 240 minutos; • Capacidade de monitorização de até 10 parâmetros; • Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros; • Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; • Menu de configuração acessível através de botão giratório; • Possibilidade de inserção de módulos futuros como capnografia mainstream, ECG 12 derivações e outros; • Comunicação bi-direcional com central de monitoramento através de rede padrão; • Possibilidade de chamada de enfermeira; • Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; • Exibição de pelo menos 8 curvas simultâneas com valores alfanuméricos; • Sistema de auto teste e software em português; • Tecla de congelamento; • Memória para armazenar as configurações; • Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; • Teclas de atalho para funções e outras configurações; Interface Porta USB Saída VGA Conexão de rede padrão ethernet Terminal de aterramento equipotencial ECG 3/5 Vias 5 Vias: R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis (I, II, III, AVL, AVF, AVR, V) Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv); Auto. Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saída Analógica de ECG Alarme audio visual de eletrodo solto, tremor muscular, segmento ST, bradicardia, taquicardia; Faixa de Frequência Cardíaca: Adulto: 15 a 300 bpm; Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm. Exatidão ou Precisão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm. Proteção para Eletrocirurgia e Cardioversão Detecção e rejeição de Pulso de Marca-passo Taxa de Rejeição em Modo Comum (CMRR): Modo Diagnóstico: &gt;= 90 dB; Modo Monitor e Modo Cirurgia: &gt;= 105 dB. Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia. Resposta de Frequência (Largura da Faixa): Diagnóstico: 0,05 a 150 Hz; Monitor: 0,5 a 40 Hz; Cirurgia: 1 a 20 Hz. Escala do Sinal: 1 mV ±5%. Detecção do segmento ST Análise de ST para todas derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela; Análise de Arritmia sem necessidade de central: Bigemia, Asistolia, Fibrilação e Taquicardia ventricular, Extrasístole, Bradicardia, Ritmo Ideoventricular e outras; Faixa de alarme: 15 a 350 bpm; Respiração Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-LL, RA-LA); Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com alarme de apnéia ajustável pelo usuário; Faixa de medida da Frequência Respiratória e de alarme: Adulto/pediátrico: 0 a 120 rpm; Neonato: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão ou Precisão: ±2 rpm Seleção de ganho: '0,25, '0,5, '1, '2, '3, '4, '5 Alarme audio visual de apnéia programável; SpO2 Tecnologia Oxymax System ou Nellcor Visualização simultânea na tela da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; Tecnologia para baixa perfusão e movimentação; Faixa de Medida: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Faixa de alarme: 0 a 100% Faixa de medição de</p>							

								frequência de pulso: 20 a 300bpm Temperatura (Superficial cutânea e Intracavitária) Canal: 2 canais Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C (sem incluir o sensor) Tempo de atualização: A cada 1 s ~ 2 s Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; Alarmes com limites de segurança e medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático: intervalo de medição 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Faixa de medição da pressão no manguito:
01.405.834/0001-40	MTB TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 21.453,0000	R\$ 64.359,0000	30/12/2019 06:57:24	<p><b>Marca:</b> Prolife</p> <p><b>Fabricante:</b> Prolife Equipamentos Médicos Ltda</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> M120</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor multiparâmetro - modular (UTI/Centro Cirúrgico) - Equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, temperatura e pni pré-configurados( pressão invasiva pré-configurado ou modulado) e possibilidade de expansão dos seguintes parâmetros obrigatoriamente modulados: capnografia, Nível de consciência / EEG, débito cardíaco, transmissão neuromuscular e gases anestésicos.Marca: Prolife - Modelo: M120 - Registro: 10394530056 - Procedência: Nacional - Fabricante: Prolife</p>
06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 21.453,0000	R\$ 64.359,0000	30/12/2019 21:57:00	<p><b>Marca:</b> WorldLife</p> <p><b>Fabricante:</b> WorldLife</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> WL70</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ANÁLISE DE GASES/CAPNOGRAFIA, TIPO DE TELA TELA LCD 12", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES</p>
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	3	R\$ 21.453,2900	R\$ 64.359,8700	30/12/2019 14:14:17	<p><b>Marca:</b> MINDRAY</p> <p><b>Fabricante:</b> MINDRAY</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> MINDRAY</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ANÁLISE DE GASES, TIPO DE TELA TELA LCD, ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES</p>
04.879.401/0001-14	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 40.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/12/2019 09:58:08	<p><b>Marca:</b> BIONET</p> <p><b>Fabricante:</b> BIONET</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> BIONET</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ANÁLISE DE GASES, TIPO DE TELA TELA LCD, ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES</p>
58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Não	Não	3	R\$ 48.455,8600	R\$ 145.367,5800	30/12/2019 21:21:52	<p><b>Marca:</b> PHILIPS</p> <p><b>Fabricante:</b> PHILIPS</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> MX500</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MODELO INTELLIVUE MX500 CÓDIGO: 866064 ANVISA Nº 10216710215 MARCA/FABRICANTE: Philips PROCEDÊNCIA: Alemanha O monitor de paciente IntelliVue MX500 é compacto e flexível com possibilidade de conexão em rede via cabo ou WiFi (opcional). Fácil de operar e manusear possui o novo formato de tela WXGA, LCD de 12", sensível ao toque com o sistema de ajuste automático de luminosidade de tela de acordo com o ambiente em que se encontra. Como todos os monitores IntelliVue, é possível configurar a tela de acordo com a exigência do usuário, com visualização de 4, 6 ou 8 ondas (opcional), de fácil interpretação. Possui também diversas configurações de tela para monitorização de pacientes em UTI, CC ou áreas de emergência*. Pode-se definir tamanho e a posição das ondas, valores numéricos e teclas de função no momento em que o monitor for ligado. É possível a visualização de Números Grandes, tabela de tendências e opcionalmente pode-se incluir as mais importantes ferramentas clínicas para auxílio a tomada de decisão como: Horizonte, MAPA ST (necessário cabo ECG 5 vias*), análise Qt, VPP, Protocolo Watch (tratamento e identificação da Sepse), diagnóstico das 12 derivações e revisão de eventos básicos e Neonatal. Prazo de validade da proposta: 60 dias Prazo de garantia: 36 meses</p>
14.365.637/0001-96	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Não	Não	3	R\$ 70.000,0000	R\$ 210.000,0000	30/12/2019 13:37:56	<p><b>Marca:</b> Nihon Kohden</p> <p><b>Fabricante:</b> Nihon Kohden Corp</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> BSM-3562</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor para UTI/Centro Cirúrgico (conforme edital) tela de 12 polegadas Equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, temperatura e pni pré-configurados( pressão invasiva pré-configurado ou modulado) e possibilidade de expansão dos seguintes parâmetros obrigatoriamente modulados: capnografia, Nível de consciência / EEG, débito cardíaco, transmissão neuromuscular e gases anestésicos. Para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos; RMS: 80914690021</p>

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 210.000,0000	14.365.637/0001-96	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 145.367,5800	58.295.213/0021-11	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 120.000,0000	04.879.401/0001-14	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 64.359,8700	04.949.905/0001-63	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 64.359,0000	06.019.610/0001-13	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 64.359,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 63.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 62.900,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:43:11:023
R\$ 62.500,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:45:17:747
R\$ 62.000,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:47:39:903

	R\$ 61.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:48:56:023
	R\$ 61.500,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:50:07:230
	R\$ 60.500,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:50:24:900
	R\$ 60.990,0000	04.879.401/0001-14	31/12/2019 10:50:30:433
	R\$ 60.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:50:44:727
	R\$ 64.000,0000	06.019.610/0001-13	31/12/2019 10:51:00:453
	R\$ 59.800,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:51:24:470
	R\$ 58.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:52:05:737
	R\$ 55.000,0000	01.405.834/0001-40	31/12/2019 10:52:42:463
	R\$ 52.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:53:14:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data	Observações	
Recusa	31/12/2019 16:13:37	Recusa da proposta. Fornecedor: DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.246.049/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 52.000,0000. Motivo: Modelo vita 400E tem análise de arritmia como opcional no manual e não consta na proposta.	
Recusa	31/12/2019 16:38:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MTB TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.405.834/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 55.000,0000. Motivo: Não atende, foi solicitado no edital detecção automática de marca-passo e no manual, páginas 54, 55 e 56 deixa claro que a informação deve ser manual.	
Recusa	31/12/2019 16:47:56	Recusa da proposta. Fornecedor: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 64.000,0000. Motivo: Solicitado tela de no máximo 12 polegadas, ofertado é 15.	
Aceite	31/12/2019 17:09:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 64.359,8700.	
Habilitado	31/12/2019 17:23:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63	

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

#### Item: 7 - VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.246.049/0001-21	DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> NOVITECH <b>Fabricante:</b> NOVITECH <b>Modelo / Versão:</b> VENTO S <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O Vento S é um ventilador microprocessado desenvolvido para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. É fácil de operar e possui monitorização completa. Componentes de última geração conferem alta sensibilidade e resposta rápida do equipamento trazendo um maior conforto ao paciente.	Sim	Sim	28	R\$ 60.000,0000	R\$ 1.680.000,0000	27/12/2019 23:34:21
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA <b>Marca:</b> MINDRAY <b>Fabricante:</b> MINDRAY <b>Modelo / Versão:</b> MINDRAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, MODELO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 BATERIA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 TELA MONITORIZAÇÃO GRÁFICA, ALARMES ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS COM CIRCUITOS E FILTROS	Não	Não	28	R\$ 62.700,0000	R\$ 1.755.600,0000	30/12/2019 14:14:19
49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> Intermed <b>Fabricante:</b> Intermed <b>Modelo / Versão:</b> iX5 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Vent. pulmonar neo/ped/adulto modelo: iX5; marca: Intermed // Fabricante: Intermed. Referência: 179.90000, Procedência: Nacional/Brasil.RMS: 10243240052. Equip. fabr. de acordo com as normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6, NBR IEC 60601-1-8 e NBR ISO 80601-2-12. BPF. Com VCV, PCV, SIMV, PSV, VG, PRVC, TCPL, APRV, Bilevel, ventilação não invasiva e fluxo contínuo. Tela de 12" touchscreen e misturador incorporado. Controles: freq. resp. até 180rpm, FIO2 de 21 a 100%, volume de 2 até 2000mL, capacidade de fluxo até 180L/min, tempo insp. de 0,10 a 15,0s, PEEP/CPAP até 50cmH2O, pressão limitada/controlada/suporte até 80 cmH2O, sensibilidade insp. por pressão e fluxo, sensibilidade exp. e rise time. Monitoração de volume corrente, volume minuto, relação I:E, freq. resp., pressão de vias aéreas, pressão de pico, platô, PEEP, curvas Pxt, Fxt, Vxt, loops PxV e VXF. Oferece nebulização, TGI, 100% de O2, pausa insp e exp. Principais alarmes: alta/baixa pressão, alto/baixo volume, falha de gás e vent. inop. Bateria interna, voltagem de 100 a 240 V. Acessórios, garantia, validade da proposta e prazo de entrega de acordo com o exigido no edital.Nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas.	Não	Não	28	R\$ 62.700,0000	R\$ 1.755.600,0000	30/12/2019 16:27:51

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.755.600,0000	04.949.905/0001-63	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 1.755.600,0000	49.520.521/0001-69	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 1.680.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 1.675.000,0000	49.520.521/0001-69	31/12/2019 10:09:46:587

R\$ 1.600.000,0000	17.246.049/0001-21	31/12/2019 10:12:25:397
R\$ 1.626.800,0000	49.520.521/0001-69	31/12/2019 10:14:09:240

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/12/2019 10:06:19	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	31/12/2019 10:27:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	31/12/2019 10:28:00	Item encerrado.
Recusa	31/12/2019 15:52:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.246.049/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.600.000,0000. Motivo: Possui apenas 3 espaços para apresentação de forma de onda, o requisitado foram 4.
Recusa	31/12/2019 16:31:18	Recusa da proposta. Fornecedor: INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 49.520.521/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 1.626.800,0000. Motivo: Possui apenas 3 espaços para apresentação de forma de onda, o requisitado foram 4.
Recusa	31/12/2019 16:31:27	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.755.600,0000. Motivo: Possui apenas 3 espaços para apresentação de forma de onda, o requisitado foram 4.
Item cancelado no julgamento	31/12/2019 16:31:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - EQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO	Sim	Sim	5	R\$ 203.000,0000	R\$ 1.015.000,0000	28/12/2019 13:39:44
<p><b>Marca:</b> STRYKER  <b>Fabricante:</b> STRYKER  <b>Modelo / Versão:</b> 1288HD+1488HD+GRAVADOR SDC  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Set de Endoscopia Sistema para exame e terapia com tecnologia de vídeo endoscopia completo Montado em rack com fechamento lateral fixo, frontal e traseiro com chaves que possuam rodízios com pelo menos 02 (duas) travas. Características Técnicas / de Construção: Deve possuir prateleiras para os equipamentos, com suporte interno para fixação do monitor de vídeo; Deve possuir suporte externo para fixação de no mínimo 02 tubos; Deve possuir estrutura quando pintada em epóxi ou confeccionada em material não-oxidável, exceto madeira. Monitor grau médico de alta resolução: Deve possuir tamanho mínimo de 19"; Deve ser compatível com a resolução de imagem gerada pela processadora de imagens; Deve possuir resolução mínima de 1280X1024; Deve possuir conexão DVI ou HDSDI. Processadora de vídeo: Deve ser compatível com o tubo colonoscópio e monitor de alta resolução; Deve possuir saída digital para captura e armazenamento de imagens; Deve possuir ampliação eletrônica com aumento mínimo de 1.2X; Deve possuir ajuste de brilho; Deve possuir ajuste de cores; Deve possuir ajuste de branco em casos do recurso não ser automático; Deve possuir controle automático de ganho; Deve possuir recurso de congelamento de imagens; Deve possuir recurso de gravação em mídia removível em padrão TIFF sem compressão; Deve ser compatível com os demais equipamentos do sistema. Fonte de luz: Pode ser incorporada ou separada da processadora de imagens; Deve possuir controle automático de brilho e resfriamento forçado; Deve possuir lâmpada principal de xenônio com potência mínima de 300W; Deve ser compatível com os demais equipamentos do sistema. Impressora: Deve possuir impressão por sublimação; Deve possuir resolução mínima de 400 DPI; Deve possuir modo de impressão em padrão A6; Deve ser compatível com os demais equipamentos do sistema Sistema de Alimentação Elétrica: Nobreak senoidal de acordo com a potência exigida pelo equipamento, que permita autonomia de 30 minutos, com tensão de entrada e saída de 220V ± 10%, 60Hz Acessórios: 01 teclado compatível com a processadora de imagens; 500 folhas de impressão compatíveis com a impressora do sistema MODELO: 1288HD + 1488HD + GRAVADOR SDC MARCA: STRYKER FABRICANTE: STRYKER ENDOSCOPY RMS 80005460095</p>							
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Não	Não	5	R\$ 203.000,0000	R\$ 1.015.000,0000	30/12/2019 10:45:40
<p><b>Marca:</b> FUJIFILM  <b>Fabricante:</b> FUJIFILM  <b>Modelo / Versão:</b> VP-3500/XL-4450  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Set de vídeo para endoscopia, composto de: Rack, Monitor, Proc essadora de imagens, Fonte de luz, Vídeoprinter, Nobreak e acessórios necessários ao seu funcionamento.</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.015.000,0000	33.149.146/0001-52	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 1.015.000,0000	32.150.633/0004-15	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 1.005.000,0000	33.149.146/0001-52	31/12/2019 10:08:58:647
R\$ 1.002.000,0000	32.150.633/0004-15	31/12/2019 10:14:04:173
R\$ 1.000.000,0000	33.149.146/0001-52	31/12/2019 10:14:35:453
R\$ 990.000,0000	32.150.633/0004-15	31/12/2019 10:15:53:893
R\$ 989.500,0000	33.149.146/0001-52	31/12/2019 10:17:49:597
R\$ 975.000,0000	32.150.633/0004-15	31/12/2019 10:19:04:760

R\$ 970.000,0000	33.149.146/0001-52	31/12/2019 10:20:57:300
R\$ 960.000,0000	32.150.633/0004-15	31/12/2019 10:22:01:263
R\$ 955.000,0000	33.149.146/0001-52	31/12/2019 10:23:27:600
R\$ 950.000,0000	32.150.633/0004-15	31/12/2019 10:24:37:913
R\$ 949.000,0000	33.149.146/0001-52	31/12/2019 10:25:10:220

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/12/2019 10:06:24	Item Aberto.
Encerrado	31/12/2019 10:27:11	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:44:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:50:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52.
Recusa	31/12/2019 14:52:35	Recusa da proposta. Fornecedor: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 949.000,0000. Motivo: O correto seria torre de video para video endoscópio flexível e o ofertado é torre de video para laparoscopia rígida
Aceite	31/12/2019 14:59:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, pelo melhor lance de R\$ 950.000,0000.
Habilitado	31/12/2019 16:07:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15
Registro Intenção de Recurso	31/12/2019 16:27:04	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO CNPJ/CPF: 33149146000152. Motivo: Manifestamos intenção de recurso quanto a desclassificação do item ofertado, pois o modelo1488 atende ao solicitado no edital , modelo de video endoscopia e nao I
Intenção de Recurso Recusada	31/12/2019 17:58:23	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33149146000152. Motivo: Não vislumbramos a presença dos pressuposto recursal da motivação.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.149.146/0001-52	31/12/2019 16:27	31/12/2019 17:58	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso quanto a desclassificação do item ofertado, pois o modelo1488 atende ao solicitado no edital , modelo de video endoscopia e nao laparoscopia como endagado pelo pregoeiro ofertado modelo 1488 anexado catalogo ,ondece podera ser comprovado tal informação			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Não vislumbramos a presença dos pressuposto recursal da motivação.			

**Item: 9 - MAMÓGRAFO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.351.445/0001-30	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	25/12/2019 18:27:46
<b>Marca:</b> FUJIFILM <b>Fabricante:</b> FUJIFILM <b>Modelo / Versão:</b> AMULET INNOVALITY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho de Mamografia (Digital) 1 - Para uso em exames de mamografia 2 - Equipamento de mamografia digital - DR 3 - Equipamento preparado para futura inserção do opcional de tomossíntese mamaria 4 - Movimentos isocêntricos de +/- 190 graus, gerador de alta frequência, multipolos, microprocessado, anodo giratório de tungstênio 5 - Capacidade de armazenamento térmico do anodo de 300,000 hu 6 - Capacidade de armazenamento térmico do tubo de 500,000 hu 7 - Faixa de kv: 22 a 49 kv em incrementos de 1 kv 8 - Distância foco filme de 65 cm, dispositivo de compressão da mama motorizada e automática, descompressão automática ou manual da mama 9 - Janela de berílio, pontos focais de 0,3 mm para incidências de rotina e 0,1 mm para magnificação, automáticos e manual) e protocolos com respostas automáticas otimizadas para mamografia digital 10 - Possui alvo rotativo (anodo) de tungstênio (w) e filtros de ródio (rh) e alumínio (al) 11 - Área ativada do detector de 24 x 30cm 12 - Colimação automática de acordo com o tamanho do compressor 13 - Possibilidade de exame de pacientes nas posições: em pé, sentados ou em decúbito 14 - Acurácia da tensão do tubo: desvio máximo de 1 kv. 15 - Tamanho do pixel de 50 micro metros, profundidade do bit: 14 bits 16 - Sistema de Alimentação Elétrico: 16.1 - Tensão de entrada: 380V ± 10%, 60 Hz. 16.2 - Fornecimento de quadro elétrico completo com disjuntores e proteções necessárias conforme recomendação do fabricante. 17 - Acessórios: 17.1 Todos os itens/acessórios/componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.							
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.140.000,0000	R\$ 1.140.000,0000	30/12/2019 14:14:19
<b>Marca:</b> FUJI <b>Fabricante:</b> FUJI <b>Modelo / Versão:</b> FUJI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MAMÓGRAFO, AJUSTE MICROPROCESSADO C/ SOFTWARE, COMPONENTE IMAGEM DIGITAL, POTÊNCIA MÁXIMA RAIOS-X ATÉ 80 MA, COMPRESSÃO CERCA DE 5 CM DE COMPRESSÃO, ADICIONAL C/ SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO P/ BIÓPSIA, OUTROS COMPONENTES POR ESTEREOTAXIA, ACESSÓRIOS MESA PACIENTE, GERADOR, TECLADO/TELA LCD PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* PUNÇÃO MANUAL							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.140.000,0000	04.949.905/0001-63	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 800.000,0000	05.351.445/0001-30	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 748.000,0000	05.351.445/0001-30	31/12/2019 10:26:51:090

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	31/12/2019 10:06:30	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	31/12/2019 10:19:17	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Último lance permanece acima do valor estimado..
Encerrada Disputa Aberta	31/12/2019 10:40:48	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	31/12/2019 10:40:48	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:47:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:49:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30.
Aceite	31/12/2019 17:10:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 748.000,0000.
Habilitado	31/12/2019 17:23:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 10 - GRUPO 3 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.131.079/0001-49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 380.000,0000	R\$ 380.000,0000	30/12/2019 14:52:56
<p><b>Marca:</b> CARL ZEISS  <b>Fabricante:</b> CARL ZEISS MEDITEC  <b>Modelo / Versão:</b> OPMI SENSERA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO CIRURGICO, MODELO "OPMI SENSERA" PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS E RECONSTRUTIVAS, MARCA/FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO ANVISA: 10332030094, COMPOSTO DE: Corpo de microscopio OPMI Sensera, com zoom motorizado com fator 1:6, Sistema de objetiva motorizada variável (distância de trabalho) de 200 à 415mm sem a necessidade de troca de objetiva, diafragma de campo luminoso, controle do zoom, distância de trabalho (foco) e intensidade luminosa nas mãos através de Joystick multifuncional programável. Capa anti-poeira azul com logotipo Zeiss. Fibra óptica S 2,0 m. Estativa de Solo S7, braço articulado contrabalanceado, comprimento de 1,315mm e altura máxima de 2,130mm com eixo central de rotação de 296 graus, coluna com rotação de 360 graus ao redor de seu eixo, sistema de freios mecânicos, tela de cristal líquido/lcd integrada à estativa que permite a visualização e ajustes dos valores de intensidade de iluminação, distancia de trabalho/foco e valores de aumeto/zoom permitindo a memorização de 3 diferentes configurações; Alimentação elétrica 115/230V +/- 10% 50-60Hz; Capas para base. Sistema integrado de iluminação Superlux 180 por fibra ótica com lâmpada Xenon 180 Watts e lâmpada reserva integrada ( emergência ) de Xenon 180 Watts com sistema de troca rápida, sem a necessidade de ferramentas e permitindo sua troca durante a cirurgia sem afetar o tempo cirúrgico; Tubo binocular inclinável de 0 a 180 graus F=170 mm com ajuste de distância interpupilar; 02 Oculares 12,5x de encaixe, grande angular com ajuste de dioptria de +5/-8 dpt. Kit conector para adaptação do pedal comando 03 caixas de Capa para Microscópio Cirúrgico CARL ZEISS para dois acessórios tubo de coobservação e Camera, medindo 122cm x 209cm, com protetor de lente (Objetiva) de encaixe, sem a necessidade de fixação com elásticos, esteril e descartável, embalado em material que garanta a integridade do produto. Caixa com 5 unidades. Coobservação secundária estereoscópica ( CARONA ), grande angular, com inclinação e rotação de 360 graus nos 3 eixos, permitindo seu uso lateral e frente à frente, com giro de imagem Tubo binocular reto F=170mm com ajuste de distância interpupilar 02 Oculares 12,5x de encaixe, grande angular com ajuste de dioptria de +5/-8 dpt. 02 Cartuchos para ocular. Divisor de Raios/Imagens 50%. Câmera de Vídeo semi integrada Full HD com resolução de 1920x1080 pixels ( 900 linhas ) com saída de vídeo digital HDMI, HD-SDI e analógica S-VHS e BNC; Gravador de Vídeo que permite armazenar imagens fotográficas em TIFF, JPEG, armazenar imagens de vídeo e áudio em MPEG através de conexão USB diretamente para Pen Drive, HD Externo e Sistema de Rede LAN/Ethernet; Monitor de Vídeo LCD 24 polegadas compatível ao sistema de vídeo; Manual de Instruções em Português. Garantia: 36 (trinta e seis) meses a contar da data de entrega definitiva. Assistência técnica autorizada permanente no Brasil, realizada no local de instalação do equipamento sem custo adicional ao contratante durante todo período de garantia. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste Edital e seus Anexos.</p>							
11.896.322/0001-87	OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 420.000,0000	R\$ 420.000,0000	20/12/2019 11:04:07
<p><b>Marca:</b> TAKAGI  <b>Fabricante:</b> TAKAGI  <b>Modelo / Versão:</b> OM-9  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO: O OM-9 é um microscópio operacional compacto de alto desempenho que oferece alta eficiência e funcionalidade versátil, completa com a fonte de luz LED de última geração. O OM-9 é a escolha perfeita, oferecendo satisfação completa do produto ao operador e oferecendo o mais alto nível de segurança do paciente. Especificações do microscópio: Sistema de Zoom Motorizado: Microscópio motorizado com zoom, tubos binoculares inclináveis a 45°, acoplamento XY, Sistema de alteração de ampliação motorizada de 5 etapas, Acompanha kit para sistema de vídeo com divisor de luz permitindo a utilização de dois sistemas de documentação, Sistema de vídeo integrado e completo, Sistema manual de mudança de ampliação em 5 etapas: Microscópio de ampliação manual de 5 etapas, acoplamento reto. Design Renovado: A maioria dos cabos é ocultada, minimizando as conexões de poeira e reduzindo a interferência entre o operador e o instrumento. Os cabos para conectar um sistema de imagem também podem ser ocultados, obtendo um design higiênico e elegante. Kit carona binocular. O novo esquema de cores do produto aumenta a sensação geral de alta qualidade. Uso de fonte de Luz LED de alta Luminância: A nova iluminação reflexa vermelha combinada com um LED de alta luminosidade fornece ao OM-9 uma luz refletida mais brilhante do fundo. O LED brilhante e nítido com excelente reprodutibilidade de cores é usado para o OM-9. Redução da luz azul característica do LED: A luz projetada é suave e fácil aos olhos do paciente, reduzindo o pico do comprimento de onda azul característico do</p>							

LED. As novas ópticas OM-9 são adequadas para todas as cirurgias oftalmológicas. Ao adotar uma lente objetiva padrão F = 200 mm, o OM-9 é totalmente adequado e compatível com um sistema de visualização BIOM. As oculares 10x oferecem uma visão mais ampla, mais brilhante e mais nítida, com uma maior profundidade de foco. Tubos Binoculares Inclináveis que podem inclinar mais de 90°, dependendo da postura e do corpo do cirurgião em operação. Faixa móvel: 0° (reto) a 90° (inclinado). Mecanismo de inclinação do microscópio: Ao adotar o sistema de trava de botão, o microscópio se inclina para frente e para trás com facilidade, necessário na aplicação da cirurgia de glaucoma. Faixa móvel: cerca de ± 30°. Especificações do microscópio: Sistema de Zoom Motorizado com zoom, tubos binoculares inclináveis, acoplamento XY. Sistema de alteração de ampliação motorizada de 5 etapas, tubos binoculares inclinados a 45°, acoplamento XY. Sistema manual de mudança de ampliação em 5 etapas. Microscópio de ampliação manual de 5 etapas, tubos binoculares inclinados a 45°, acoplamento reto. Principais especificações: MICROSCÓPIO: Trocador de ampliação: Tipo de zoom motorizado (proporção de zoom 1: 5) / Tipo de alteração de ampliação motorizada de 5 etapas / Tipo de alteração de ampliação manual de 5 etapas. Objetivo: F = 200mm (óptica corrigida apocromática). Oculares; 10x (ponto alto do olho e campo amplo) / 16x (ponto alto do olho e campo amplo). Binóculos: Tubos Binoculares Inclináveis F = 170mm / Tubos binoculares inclinados a 45° F = 125mm. Ampliações totais: 4.1x a 20.4x/ 4x, 6x, 10x, 16x, 25x. Campos de visão reais: &#966;49mm a &#966;9.8mm / &#966;56, &#966;37.3, &#966;22.4, &#966;14, &#966;9mm. Curso focalizado: 30mm. Curso de movimento XY: ± 25mm em cada direção (com função de centralização). ILUMINAÇÃO: Sistema: Iluminação direta. Fonte de luz: CONDUZIU. Campo de iluminação: &#966;55mm. Controle de iluminação: 9 passos. Filtros; Absorvente de calor, filtro de correção azul, filtro amarelo, proteção da retina. BRAÇO, BASE: Mount: Expositor. Extensão máxima do braço: 1045mm. Curso vertical do braço: 400mm. Tamanho base: 640mm x 640mm. Acompanha tubo binocular, sistema de observação binocular coaxial, kit objetivas, cabo de fibra ótica, câmera e sistema de vídeo, 2 jogos de manipuladores de posicionamento esterilizáveis, monitor colorido de 14" e nobreak compatível com o equipamento. Fabricante: Takagi Procedência: Japão Modelo: OM-9 Registro Arquivo: 80170800015

10.335.819/0001-63	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	Não	Não	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	30/12/2019 16:27:27
<p><b>Marca:</b> OPTO  <b>Fabricante:</b> OPTO ELETRÔNICA S/A - BRASIL  <b>Modelo / Versão:</b> SM NOVUS ENT IB-Z LED  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Microscópio cirúrgico geral Para cirurgias neurológicas e otorrinolaringoscópicas, Sistema de zoom motorizado com fator 1:6S. Sistema de objetiva variável de 200 à 415 mm sem troca de objetivas. Diafragma de campo luminoso. Controle de zoom. Foco e intensidade luminosa nas mãos através de joystick multifuncional. Tubo binocular inclinável. f-170 mm. (duas) oculares 12,5 x, grande angular com ajuste de diopia +5/-8dpt; Estativa de solo com braço articulado contrabalanceado. Coluna que possa permitir rotação de 360° ao redor de seu eixo; Sistema de freios mecânicos, tela lcd integrada à estativa que permite a visualização dos valores de aumento (zoom), distância de trabalho, intensidade luminosa permitindo a memorização de até 3 diferentes configurações. Coobservação secundária (carona); Divisor de imagem 50%; Câmera de vídeo 1 ccd ntsc com resolução de 480 linhas e saída de sinal de vídeo s-vhs e bnc; Sistema que permite armazenar imagens fixas (fotos) em tiff, peg, armazenar as imagens de vídeo e áudio em mpeg através de uma conexão usb diretamente para um pendrive, hd externo ou sistema de rede lan; Monitor lcd ou led de 17 polegadas; Sistema de alimentação elétrica;</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	10.335.819/0001-63	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 420.000,0000	11.896.322/0001-87	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 380.000,0000	33.131.079/0001-49	31/12/2019 10:02:39:250

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	31/12/2019 17:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.322/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 420.000,0000. Motivo: Impossível avaliar sem resposta de diligência via chat.
Aceite	31/12/2019 17:23:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 380.000,0000.
Habilitado	31/12/2019 17:23:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**

#### Item: 11 - GRUPO 3 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.131.079/0001-49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	30/12/2019 14:52:56
<p><b>Marca:</b> CARL ZEISS  <b>Fabricante:</b> CARL ZEISS MEDITEC  <b>Modelo / Versão:</b> OPMI LUMERA 300  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Microscópio cirúrgico para procedimentos cirúrgicos oftalmológicos de catarata e segmento anterior com foco motorizado no pedal, XY (range 61 x 61mm), magnificação motorizada (zoom) Microscópio auxiliar para segundo observador sem perda de luz para o observador principal e auxiliar. Binóculo com botão de ajuste de diopia (DP) Iluminação LED BrightFlex®, que proporciona um melhor reflexo vermelho e intensidade de luz, oferecendo maior conforto e segurança durante a cirurgia. MARCA/FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO ANVISA: 10332039086, COMPOSTO DE: Estativa de solo S 200 com iluminação LED BrightFlex®, foco motorizado Objetiva apocromática de 200mm, manoplas autoclaváveis, capa de proteção e cabo de alimentação Tubo binocular 180° com oculares de 12,5X Microscópio auxiliar com oculares de 12,5X Posicionador XY Câmera Integrada 1-chip HD 1080p Objetiva 175mm Objetiva 225mm Objetiva 250mm Monitor Colorido de no mínimo 14" Manual de Instruções em Português. Garantia: 36 (trinta e seis) meses a contar da data de entrega definitiva. Assistência técnica autorizada permanente no Brasil, realizada no local de instalação do equipamento sem custo adicional ao contratante durante todo período de garantia. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste Edital e seus Anexos.</p>							
11.896.322/0001-87	OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 420.000,0000	R\$ 420.000,0000	20/12/2019 11:04:07
<p><b>Marca:</b> TAKAGI  <b>Fabricante:</b> TAKAGI</p>							

<p><b>Modelo / Versão:</b> OM-9  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROSCÓPIO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO: O OM-9 é um microscópio operacional compacto de alto desempenho que oferece alta eficiência e funcionalidade versátil, completa com a fonte de luz LED de última geração. O OM-9 é a escolha perfeita, oferecendo satisfação completa do produto ao operador e oferecendo o mais alto nível de segurança do paciente. Especificações do microscópio: Sistema de Zoom Motorizado: Microscópio motorizado com zoom, tubos binoculares inclináveis a 45º, acoplamento XY, Sistema de alteração de ampliação motorizada de 5 etapas, Acompanha kit para sistema de vídeo com divisor de luz permitindo a utilização de dois sistemas de documentação, Sistema de vídeo integrado e completo, Sistema manual de mudança de ampliação em 5 etapas: Microscópio de ampliação manual de 5 etapas, acoplamento reto. Design Renovado: A maioria dos cabos é ocultada, minimizando as conexões de poeira e reduzindo a interferência entre o operador e o instrumento. Os cabos para conectar um sistema de imagem também podem ser ocultados, obtendo um design higiênico e elegante. Kit carona binocular. O novo esquema de cores do produto aumenta a sensação geral de alta qualidade. Uso de fonte de luz LED de alta luminância: A nova iluminação reflexa vermelha combinada com um LED de alta luminosidade fornece ao OM-9 uma luz refletida mais brilhante do fundo. O LED brilhante e nítido com excelente reprodutibilidade de cores é usado para o OM-9. Redução da luz azul característica do LED: A luz projetada é suave e fácil aos olhos do paciente, reduzindo o pico do comprimento de onda azul característico do LED. As novas ópticas OM-9 são adequadas para todas as cirurgias oftalmológicas. Ao adotar uma lente objetiva padrão F = 200 mm, o OM-9 é totalmente adequado e compatível com um sistema de visualização BIOM. As oculares 10x oferecem uma visão mais ampla, mais brilhante e mais nítida, com uma maior profundidade de foco. Tubos Binoculares Inclináveis que podem inclinar mais de 90 °, dependendo da postura e do corpo do cirurgião em operação. Faixa móvel: 0 ° (reto) a 90 ° (inclinado). Mecanismo de inclinação do microscópio: Ao adotar o sistema de trava de botão, o microscópio se inclina para frente e para trás com facilidade, necessário na aplicação da cirurgia de glaucoma. Faixa móvel: cerca de ± 30 °. Especificações do microscópio: Sistema de Zoom Motorizado com zoom, tubos binoculares inclináveis, acoplamento XY. Sistema de alteração de ampliação motorizada de 5 etapas, tubos binoculares inclinados a 45 °, acoplamento XY. Sistema manual de mudança de ampliação em 5 etapas. Microscópio de ampliação manual de 5 etapas, tubos binoculares inclinados a 45 °, acoplamento reto. Principais especificações: MICROSCÓPIO: Trocador de ampliação: Tipo de zoom motorizado (proporção de zoom 1: 5) / Tipo de alteração de ampliação motorizada de 5 etapas / Tipo de alteração de ampliação manual de 5 etapas. Objetivo: F = 200mm (óptica corrigida apocromática). Oculares; 10x (ponto alto do olho e campo amplo) / 16x (ponto alto do olho e campo amplo). Binóculos: Tubos Binoculares Inclináveis F = 170mm / Tubos binoculares inclinados a 45 ° F = 125mm. Ampliações totais: 4.1x a 20.4x/ 4x, 6x, 10x, 16x, 25x. Campos de visão reais: &amp;#966;49mm a &amp;#966;9.8mm / &amp;#966;56, &amp;#966;37.3, &amp;#966;22.4, &amp;#966;14, &amp;#966;9mm. Curso focalizado: 30mm. Curso de movimento XY: ± 25mm em cada direção (com função de centralização). ILUMINAÇÃO: Sistema: Iluminação direta. Fonte de luz: CONDUZIU. Campo de iluminação: &amp;#966;55mm. Controle de iluminação: 9 passos. Filtros; Absorvente de calor, filtro de correção azul, filtro amarelo, proteção da retina. BRAÇO, BASE: Mount: Expositor. Extensão máxima do braço: 1045mm. Curso vertical do braço: 400mm. Tamanho base: 640mm x 640mm. Acompanha tubo binocular, sistema de coobservação binocular coaxial, kit objetivas, cabo de fibra ótica, câmera e sistema de vídeo, 2 jogos de manipuladores de posicionamento esterilizáveis, monitor colorido de 14" e nobreak compatível com o equipamento. Fabricante: Takagi Procedência: Japão Modelo: OM-9 Registro Anvisa: 80170800015</p>							
10.335.819/0001-63	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	Não	Não	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	30/12/2019 16:27:27
<p><b>Marca:</b> OPTO  <b>Fabricante:</b> OPTO ELETRÔNICA S/A - BRASIL  <b>Modelo / Versão:</b> SM NOVUS ENT IB-Z LED  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Microscópio Cirúrgico - Oftalmológico Para cirurgias oftalmológicas (catarata); Estativa de chão com rodízios e freios, permitindo posicionamento estável; Estativa com sistema de braço patográfico, com regulagem de suavidade. Com câmera; Com sistema de carona; Com cabeça ótica que possua mobilidade com ajuste da inclinação; Ajuste de dioptrias +/- 5 com apoio ajustável para os olhos; Focalização motorizada acionada por Pedal: com regulagem da distância interpupilar de 55mm a 75mm; Com ajuste de dioptrias e travas; Posicionador sistema XY compacto acionado por pedal multifunção; Com tubo binocular inclinado. Oculares 12,5 x grande angular com conchas oculares integradas. Objetiva com foco de 200mm. Prisma projetor de luz. Com sistema de coobservação binocular coaxial: Tubo binocular inclinado. Oculares 12,5 x grande angular com conchas oculares integradas: Distância interpupilar ajustável de 55mm a 75mm. Divisor óptico de imagens para coobservador. Sistema de iluminação: Iluminação por LED. Vida útil da lâmpada: aproximadamente 50.000 horas, Possuir justa da intensidade luminosa. Zoom com ajuste de níveis. Aberturas para filtros selecionáveis. Filtros cor azul e verde. Filtro UV. Kit objetiva f = 175mm, 200mm, 225mm e 250mm, 200mm. Deve possuir sistema de vídeo composto de: Monitor colorido de, no mínimo, 14" polegadas de tela. Camera de vídeo para microscopio cirurgico oftalmologico. Saida para vídeo externo. Sistema de alimentação elétrica. Capa impermeável de proteção; 02 Jogos de manipuladores de posicionamento esterilizáveis;</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	10.335.819/0001-63	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 420.000,0000	11.896.322/0001-87	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 350.000,0000	33.131.079/0001-49	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 330.000,0000	11.896.322/0001-87	31/12/2019 10:42:52:963
R\$ 313.500,0000	33.131.079/0001-49	31/12/2019 10:51:12:837
R\$ 300.000,0000	11.896.322/0001-87	31/12/2019 10:52:17:377

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
11.896.322/0001-87	31/12/2019 11:00:10:957	31/12/2019 11:05:10:957	Fornecedor enviou lance	R\$ 273.400,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	31/12/2019 17:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.322/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 273.400,0000. Motivo: Impossível avaliar sem resposta de diligência via chat.
Aceite	31/12/2019 17:23:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 313.500,0000.
Habilitado	31/12/2019 17:23:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**

**Item: 12 - CAMPÍMETRO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.595.545/0001-13	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 129.800,0000	R\$ 129.800,0000	26/12/2019 15:45:05
<p><b>Marca:</b> EYETEC  <b>Fabricante:</b> EYETEC LTDA.  <b>Modelo / Versão:</b> SOLARIS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Campímetro de projeção foi desenvolvido para avaliar o campo visual de um indivíduo. Em certas patologias, o campo de visão fica reduzido e o modo de determinar esta perda é por meio da avaliação do campo de visão, possibilitando evidenciar a posição e intensidade da perda. Utiliza-se este método no diagnóstico de glaucoma, endocrinopatias, maculopatias e neuropatias. Controlado por um software que determina a sensibilidade das áreas visuais de cada olho através de um gráfico, sendo que a redução do campo visual periférico, central ou ambos, se traduzirá em uma falha ou alteração no gráfico. Facilidade para ver e analisar os exames. O resultado dos exames é apresentado de acordo com as necessidades do usuário e podem ser exibidos e impressos em vários formatos, incluindo: 3-D, Colorido, Tons de Cinza e Numérico. Interface totalmente em português, moderna, amigável e de fácil compreensão. Estratégias Threshold Fast threshold Screening: Avançado /2 zone / 3 zone Quantify defect entre outras Mapas Numérico, Tons de Cinza Colorido 3D colorido 3D tons de cinza, Programas Central 30° Central 24° Central 10° Mácula Periférico 30° 60°. Ferramentas de análise Curva de Bebie GHT MD, PSD, SF, CPSD, CSF, Confiabilidade e Estatística Perda de fixação, Falso positivo e falso negativo. Desvios relativos ao banco de dados estatísticos. Acompanhamento e progressão Índices e Monitoramento Heijl-Krakau Câmera CCD. Especificações técnicas: Unidade Principal: Distância de teste 300 mm Diâmetro da lente de teste 38 mm Porta de comunicação USB 2.0. Ângulo máximo de apresentação do estímulo 60° para cada lado. Tamanho do estímulo I, II, III, IV, V (Goldmann). Cor do estímulo Branca, vermelha, azul, verde. Sistema de apresentação do estímulo Projeção Intensidade de iluminação de fundo Tempo de resposta do paciente 0.8 a 3 seg. Monitoramento de fixação Método Heijl-Krakau, câmera CCD, Tensão de entrada 110/220V~ Frequência 50-60Hz. Equipamento com uma entrada de USB para conexão com o computador, o computador acoplado com tela touch Screen. Possui 3 entradas USB que serve para o armazenamento feito via pen drive de backup. Banco de dados relacionados à idade. O gráfico fornecido pela curva Bebie compara ponto a ponto a curva do paciente com relação à média da população normal, permitindo uma rápida noção da situação do paciente com relação à média da população normal Dimensões (CxLxA) 693x585x444mm.</p>							
23.443.459/0001-65	CAROLAYNE CARBONI BERNARDO	Sim	Sim	1	R\$ 130.000,0000	R\$ 130.000,0000	22/12/2019 11:21:49
<p><b>Marca:</b> Eyetec  <b>Fabricante:</b> Eyetec  <b>Modelo / Versão:</b> Solaris  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O Campímetro de projeção foi desenvolvido para avaliar o campo visual de um indivíduo. Em certas patologias, o campo de visão fica reduzido e o modo de determinar esta perda é por meio da avaliação do campo de visão, possibilitando evidenciar a posição e intensidade da perda. Utiliza-se este método no diagnóstico de glaucoma, endocrinopatias, maculopatias e neuropatias. O Solaris é controlado por um software que determina a sensibilidade das áreas visuais de cada olho através de um gráfico, sendo que a redução do campo visual periférico, central ou ambos, se traduzirá em uma falha ou alteração no gráfico. Facilidade para ver e analisar os exames O resultado dos exames é apresentado de acordo com as necessidades do usuário e podem ser exibidos e impressos em vários formatos, incluindo: 3-D, Colorido, Tons de Cinza e Numérico. Interface totalmente em português, moderna, amigável e de fácil compreensão. Estratégias Threshold Fast threshold Screening : Avançado /2 zone / 3 zone Quantify defect entre outras Mapas Numérico Tons de Cinza Colorido 3D colorido 3D tons de cinza Programas Central 30° Central 24° Central 10° Mácula Periférico 30° 60° Ferramentas de análise Curva de Bebie GHT MD, PSD, SF, CPSD, CSF Confiabilidade e Estatística Perda de fixação, Falso positivo e falso negativo Desvios relativos ao banco de dados estatísticos. Acompanhamento e progressão Índices e Monitoramento Heijl-Krakau , Câmera CCD Especificações técnicas Unidade Principal Distância de teste 300 mm Diâmetro da lente de teste 38 mm Porta de comunicação USB 2.0 Ângulo máximo de apresentação do estímulo 60° para cada lado Tamanho do estímulo I, II, III, IV, V (Goldmann) Cor do estímulo Branca, vermelha, azul, verde Sistema de apresentação do estímulo Projeção Intensidade de iluminação de fundo Tempo de resposta do paciente 0.8 a 3 seg Monitoramento de fixação Método Heijl-Krakau , câmera CCD Tensão de entrada 110/220V~ Frequência 50-60Hz, O Equipamento possui uma entrada de USB (pág. 20 Manual) para conexão com o computador, o computador acoplado com tela touch Screen possui 3 entradas usb que serve para o armazenamento feito via pen drive de backup. O Campímetro Solaris possui banco de dados relacionados a idade conforme catalogo O gráfico fornecido pela curva Bebie compara ponto a ponto a curva do paciente com relação à média da população normal, permitindo uma rápida noção da situação do paciente com relação à média da população normal Dimensões (CxLxA) 693x585x444mm</p>							
69.163.970/0001-04	EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS,INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	Não	Não	1	R\$ 130.000,0000	R\$ 130.000,0000	28/12/2019 09:32:41
<p><b>Marca:</b> Eyetec  <b>Fabricante:</b> Eyetec  <b>Modelo / Versão:</b> Solaris  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O Campímetro de projeção foi desenvolvido para avaliar o campo visual de um indivíduo. Em certas patologias, o campo de visão fica reduzido e o modo de determinar esta perda é por meio da avaliação do campo de visão, possibilitando evidenciar a posição e intensidade da perda. Utiliza-se este método no diagnóstico de glaucoma, endocrinopatias, maculopatias e neuropatias. O Solaris é controlado por um software que determina a sensibilidade das áreas visuais de cada olho através de um gráfico, sendo que a redução do campo visual periférico, central ou ambos, se traduzirá em uma falha ou alteração no gráfico. Facilidade para ver e analisar os exames O resultado dos exames é apresentado de acordo com as necessidades do usuário e podem ser exibidos e impressos em vários formatos, incluindo: 3-D, Colorido, Tons de Cinza e Numérico. Interface totalmente em português, moderna, amigável e de fácil compreensão. Estratégias Threshold Fast threshold Screening : Avançado /2 zone / 3 zone Quantify defect entre outras Mapas Numérico Tons de Cinza Colorido 3D colorido 3D tons de cinza Programas Central 30° Central 24° Central 10° Mácula Periférico 30° 60° Ferramentas de análise Curva de Bebie GHT MD, PSD, SF, CPSD, CSF Confiabilidade e Estatística Perda de fixação, Falso positivo e falso negativo Desvios relativos ao banco de dados estatísticos. Acompanhamento e progressão Índices e Monitoramento Heijl-Krakau , Câmera CCD Especificações técnicas Unidade Principal Distância de teste 300 mm Diâmetro da lente de teste 38 mm Porta de comunicação USB 2.0 Ângulo máximo de apresentação do estímulo 60° para cada lado Tamanho do estímulo I, II, III, IV, V (Goldmann) Cor do estímulo Branca, vermelha, azul, verde Sistema de apresentação do estímulo Projeção Intensidade de iluminação de fundo Tempo de resposta do paciente 0.8 a 3 seg Monitoramento de fixação Método Heijl-Krakau , câmera CCD Tensão de entrada 110/220V~ Frequência 50-60Hz, O Equipamento possui uma entrada de USB (pág. 20 Manual) para conexão com o computador, o computador acoplado com tela touch Screen possui 3 entradas usb que serve para o armazenamento feito via pen drive de backup. O Campímetro Solaris possui banco de dados relacionados a idade conforme catalogo O gráfico fornecido pela curva Bebie compara ponto a ponto a curva do paciente com relação à média da população normal, permitindo uma rápida noção da situação do paciente com relação à média da população normal Dimensões (CxLxA) 693x585x444mm</p>							
33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO	Sim	Sim	1	R\$ 130.000,0000	R\$ 130.000,0000	28/12/2019 13:39:44
<p><b>Marca:</b> APRAMED  <b>Fabricante:</b> OPTOPOL TECHNOLOGIES  <b>Modelo / Versão:</b> PTS1000-2000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Campímetro Computadorizado Equipamento utilizado para exames funcionais para avaliação da perda do campo visual com softwares analíticos para triagem(screening) e limiar(threshold)e análise de</p>							

	progressão; Automatiza a identificação para tendência da progressão do glaucoma clinicamente significativa; Compara os resultados a um banco de dados normativo relacionado a idade; Duração do estímulo:100-200ms; Tamanho do estímulo goldman de i a v; Distância de teste de 30cm; Tamanho de estilo goldman de i a v; Iluminação de fundo de 31,5 asb; Configuração flexível do posicionamento da tela (a esquerda, direita ou do lado oposto do paciente); Ângulo temporal máximo de 80graus; Opções de estratégias 24-2,30-2,10-2, macula, 60-4, degrau nasal, sita, full threshold e fastpac; Análise de perda difusa e localizada; Cluster trend e polar trend; Cúpula com distância de 30cm e iluminação de 31.5 asb; Ajuste motorizado para queixo do paciente; Processador integrado ao console; Display de LCD sensível ao toque(touchscreen); Controle de fixação (monitor de mancha cega de heijl-krakau, monitor de imagem do olho, rastreamento de desvio do olho e da cabeça); Correção por idade dos testes supralimiarres; Software de análise para afa, ght, vfi e gpa; Capa de proteção; Tensão de entrada 220V ± 10%, 60 Hz; Mesa elétrica, com dimensões compatível com o equipamento, pés reguladores de nível e compartimento para armazenamento de acessórios, lente e demais itens; Nobreak de acordo com a potência exigida pelo equipamento, que permita autonomia mínima de 30 minutos, com tensão de entrada e saída de 220V ± 10%, 60 Hz; Todos os itens/acessórios/componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas. MODELO: PTS1000/PTS2000 MARCA: APRAMED FABRICANTE: OPTOPOL TECHNOLOGIES RMS: 80497819011						
18.826.959/0001-46	ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 130.000,0000	R\$ 130.000,0000	29/12/2019 22:29:45
<b>Marca:</b> KOWA <b>Fabricante:</b> KOWA <b>Modelo / Versão:</b> AP7000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMPÍMETRO AP7000 Destinado a exames funcionais para avaliação da perda do campo visual e auxílio no diagnóstico e tratamento de doenças oculares; 2. Equipamento computadorizado com tela sensível ao toque; Softwares para triagem, threshold, análise de progressão; Interface: duas portas USB; Armazenamento interno de 40 Gb ou 10.000 exames; Ajuste da queixeira motorizado; Compatibilidade com impressoras laser e jato de tinta; Alimentação elétrica: 127 V - 60 Hz. Distância do teste: 30 cm; Iluminação de cúpula: 31,5 ASB; Intensidade máxima do estímulo: 10.000ASB; Duração do estímulo: 200ms; Tamanho do estímulo: Goldmann I - V; Cor de estímulo: branco sobre branco e vermelho ou azul sobre o branco; Alcance de medição máximo: 90 graus; Disponibilizar as seguintes opções de exames ou similares: Exame de limiar Threshold: teste de limiar foveal, testes centrais: 10-2, 24-2, 30-2 e macula, testes periféricos; 60-4 • #61472; Exames de triagem Screening: testes centrais: C-40, C-64 , C-76, C-80 E C-Armaly, testes periféricos: P-60, FF-81, FF-120M , FF-135, FF-246, FF- ARMALY e degrau nasal; Superior 36 e 64 e teste . Estratégias de exames: duas zonas, defeitos quantificados, easterman monocular e binocular; Medição automática do diâmetro da pupila; Recursos para monitoramento do paciente durante o exame e da perda de fixação, monitoramento do olho do paciente com câmera de vídeo, monitoramento de mancha cega e rastreamento do olho; Base de dados de pessoas normais para comparação de resultados; Resultados em forma de mapas numéricos e escalas de pontos. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 (uma) mesa com deslocamento elétrico para posicionamento adequado do paciente com alimentação 127V -60 Hz. Registro Anvisa : 10364099019 MODELO AP7000 MARCA KOWA							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 130.000,0000	23.443.459/0001-65	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 130.000,0000	69.163.970/0001-04	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 130.000,0000	18.826.959/0001-46	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 130.000,0000	33.149.146/0001-52	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 129.800,0000	02.595.545/0001-13	31/12/2019 10:02:39:250
R\$ 129.780,0000	69.163.970/0001-04	31/12/2019 10:07:13:937
R\$ 129.790,0000	23.443.459/0001-65	31/12/2019 10:07:39:190
R\$ 129.770,0000	33.149.146/0001-52	31/12/2019 10:08:20:677
R\$ 129.771,0000	23.443.459/0001-65	31/12/2019 10:09:46:863
R\$ 129.760,0000	18.826.959/0001-46	31/12/2019 10:13:17:493
R\$ 129.500,0000	33.149.146/0001-52	31/12/2019 10:13:54:563
R\$ 129.400,0000	18.826.959/0001-46	31/12/2019 10:14:18:020
R\$ 128.000,0000	23.443.459/0001-65	31/12/2019 10:14:39:543
R\$ 120.000,0000	69.163.970/0001-04	31/12/2019 10:14:49:480
R\$ 119.000,0000	18.826.959/0001-46	31/12/2019 10:15:03:783
R\$ 110.000,0000	69.163.970/0001-04	31/12/2019 10:15:17:363
R\$ 117.000,0000	23.443.459/0001-65	31/12/2019 10:15:31:163
R\$ 116.000,0000	18.826.959/0001-46	31/12/2019 10:16:55:863
R\$ 115.000,0000	23.443.459/0001-65	31/12/2019 10:17:18:783
R\$ 108.000,0000	69.163.970/0001-04	31/12/2019 10:17:30:247

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/12/2019 10:06:35	Item Aberto.
Encerrado	31/12/2019 10:19:31	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:49:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMP, CNPJ/CPF: 69.163.970/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:50:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMP, CNPJ/CPF: 69.163.970/0001-04.
Aceite	31/12/2019 15:35:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMP, CNPJ/CPF: 69.163.970/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 108.000,0000.
Habilitado	31/12/2019 16:07:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMP - CNPJ/CPF: 69.163.970/0001-04
Registro Intenção de	31/12/2019 16:32:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO CNPJ/CPF: 33149146000152. Motivo: manifestamos intenção de recurso quanto a marca

Recurso		ofertada e declarada vencedora item 12 nao atende ao sub item 22 SOFTWARE de analize forum glaucoma WORPLACE par
Intenção de Recurso Recusada	31/12/2019 17:58:30	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33149146000152. Motivo: Não vislumbramos a presença dos pressuposto recursal da motivação.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.149.146/0001-52	31/12/2019 16:32	31/12/2019 17:58	Recusado
	<b>Motivo Intenção:</b> manifestamos intenção de recurso quanto a marca ofertada e declarada vencedora item 12 nao atende ao sub item 22 SOFTWARE de analize forum glaucoma WORPLACE para revisão das análises quantitativas e qualitativas acompanhar progressao do galucoma (GPA ) e gerar relatorios do (hfa )		
	<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Não vislumbramos a presença dos pressuposto recursal da motivação.		

**HISTÓRICO DO GRUPO 1**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
01.866.388/0001-70	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.628.000,0000	30/12/2019 09:54:12
11.719.882/0001-66	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.748.400,0000	30/12/2019 22:41:18
02.377.937/0001-06	R.C - MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.762.800,0000	30/12/2019 22:01:50
04.707.446/0001-01	SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.762.800,0000	31/12/2019 09:51:42
04.879.401/0001-14	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.762.800,0000	31/12/2019 09:58:08
58.748.567/0001-20	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.783.600,0000	27/12/2019 08:40:00
04.910.323/0001-73	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA	Não	Não	-	R\$ 1.968.100,0000	19/12/2019 11:13:20

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/12/2019 10:41:10	Item Aberto.
Encerrado	31/12/2019 10:54:26	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 12:15:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 12:18:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70.
Habilitado	31/12/2019 16:07:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70

**Não existem intenções de recurso para o item**

**HISTÓRICO DO GRUPO 2**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
17.246.049/0001-21	DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 409.500,0000	27/12/2019 23:34:19
01.405.834/0001-40	MTB TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 421.221,0000	30/12/2019 06:57:24
06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 421.221,0000	30/12/2019 21:57:00
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 421.232,7600	30/12/2019 14:14:17
58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.006.760,9700	30/12/2019 21:21:52
04.879.401/0001-14	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.110.000,0000	31/12/2019 09:58:08
14.365.637/0001-96	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Não	Não	-	R\$ 1.860.000,0000	30/12/2019 13:37:56

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/12/2019 10:41:17	Item Aberto.
Encerrado	31/12/2019 11:00:10	Item encerrado.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:19:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.246.049/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 12:55:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.246.049/0001-21.
Habilitado	31/12/2019 17:23:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63
Registro Intenção de Recurso	31/12/2019 17:27:45	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 17246049000121. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso, pois o motivo da recusa do grupo 2 item 05 - consta em nossa proposta Analise de arritmia. em relação ao Item 06 - não estamos cot
Registro Intenção de Recurso	31/12/2019 17:49:46	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 17246049000121. Motivo: ITEM 05 -Registramos nossa intenção de recurso, pois o motivo da recusa do grupo 2 item 05 - consta em nossa proposta Analise de arritmia. ITEM 06 - não estamos cotando
Intenção de Recurso Recusada	31/12/2019 17:58:06	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17246049000121. Motivo: Não vislumbramos a presença dos pressuposto recursal da motivação.

**Intenções de Recurso para o Grupo**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
17.246.049/0001-21	31/12/2019 17:49	31/12/2019 17:58	Recusado
	<b>Motivo Intenção:</b> ITEM 05 -Registramos nossa intenção de recurso, pois o motivo da recusa do grupo 2 item 05 - consta em nossa proposta Analise de arritmia. ITEM 06 - não estamos cotando o monitor vita 400 e sim monitor vita 1100 modular conforme edital.		
	<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Não vislumbramos a presença dos pressuposto recursal da motivação.		

**HISTÓRICO DO GRUPO 3**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
33.131.079/0001-49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	Não	Não	-	R\$ 730.000,0000	30/12/2019 14:52:56
11.896.322/0001-87	OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 840.000,0000	20/12/2019 11:04:07
10.335.819/0001-63	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	Não	Não	-	R\$ 1.000.000,0000	30/12/2019 16:27:27

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/12/2019 10:41:23	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	31/12/2019 10:54:17	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	31/12/2019 11:00:10	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	31/12/2019 11:00:51	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 11.896.322/0001-87 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 693.400,0000..
Encerrado	31/12/2019 11:00:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 11:33:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.322/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/12/2019 12:42:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.322/0001-87.
Habilitado	31/12/2019 17:23:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	31/12/2019 10:03:13	Bom dia senhores licitantes, iremos dar início aos trabalhos neste Pregão, favor ficarem atentos às mensagens no sistema, obrigado.
Pregoeiro	31/12/2019 10:06:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	31/12/2019 10:06:13	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	31/12/2019 10:06:19	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	31/12/2019 10:06:24	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/12/2019	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de

	10:06:24	lances.
Pregoeiro	31/12/2019 10:06:30	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	31/12/2019 10:06:36	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/12/2019 10:18:35	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	31/12/2019 10:19:17	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/12/2019 10:19:31	O item 12 está encerrado.
Pregoeiro	31/12/2019 10:21:14	Sr. licitante que estão disputando o item 9 (mamógrafo), solicito que estudem encaminhar lance para acompanhar nosso valor estimado, que é de R\$ R\$ 748.000,00, ressaltando que os equipamentos do Hospital serão prioridade para o exercício de 2020, com proposta de emenda parlamentar e recurso próprio para cobrir a despesa.
Sistema	31/12/2019 10:27:11	O item 8 está encerrado.
Pregoeiro	31/12/2019 10:27:59	A etapa aberta do item 7 foi encerrada.
Sistema	31/12/2019 10:28:00	O item 7 está encerrado.
Sistema	31/12/2019 10:34:30	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	31/12/2019 10:40:48	A etapa aberta do item 9 foi encerrada.
Sistema	31/12/2019 10:40:49	O item 9 está encerrado.
Pregoeiro	31/12/2019 10:41:10	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	31/12/2019 10:41:17	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	31/12/2019 10:41:23	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/12/2019 10:54:17	O item G3 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/12/2019 10:54:26	O item G1 está encerrado.
Sistema	31/12/2019 11:00:10	O item G2 está encerrado.
Sistema	31/12/2019 11:00:10	O item G3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/12/2019 11:00:11	Sr. Fornecedor OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 11.896.322/0001-87 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G3 até às 11:05:10 do dia 31/12/2019. Acesse a fase de lance.
	31/12/2019 11:00:51	O item G3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 11.896.322/0001-87 enviou um lance no valor de R\$ 693.400,0000
Sistema	31/12/2019 11:00:51	O item G3 está encerrado.
Sistema	31/12/2019 11:00:51	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	31/12/2019 11:19:11	Para DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, conforme item 10.1. do Edital, favor encaminhar a proposta final no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, bem como de todos os itens que sua empresa sagrou-se vencedora na fase de lances.
Sistema	31/12/2019 11:19:54	Senhor fornecedor DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.246.049/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	31/12/2019 11:22:10	Para OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, o sr. está logado?
11.896.322/0001-87	31/12/2019 11:24:08	Sim, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	31/12/2019 11:27:59	Para OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - O item 10 MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, do Grupo 03, nós estamos com valor estimado de R\$ 380.000,00, deseja negociar e reduzir o seu lance de R\$ 420.000,00 para continuar vencedor do Grupo 03? A previsão para conclusão do Hospital é certa para 2020, com empenho da bancada para este fim.
11.896.322/0001-87	31/12/2019 11:29:22	Sr Pregoeiro, não podemos reduzir o valor do item 10.
Pregoeiro	31/12/2019 11:29:35	Para OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Aguardo retorno.
Pregoeiro	31/12/2019 11:30:47	Para OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Correto, obrigado pela atenção.
11.896.322/0001-87	31/12/2019 11:31:19	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o preço do item 10, grupo 3, conforme solicitado
Pregoeiro	31/12/2019 11:32:50	Para OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, conforme item 10.1. do Edital, favor encaminhar a proposta final no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do

		Pregoeiro no sistema eletrônico, para o Grupo 03, bem como de todos os itens que sua empresa sagrou-se vencedora na fase de lances, nos termos do Edital.
Sistema	31/12/2019 11:33:14	Senhor fornecedor OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.322/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	31/12/2019 11:36:25	Senhor fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	31/12/2019 11:37:17	Para MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, conforme item 10.1. do Edital, favor encaminhar a proposta final no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para o item 01, bem como de todos os itens que sua empresa sagrou-se vencedora na fase de lances, nos termos do Edital.
Sistema	31/12/2019 11:39:09	Senhor fornecedor ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.879.401/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	31/12/2019 11:39:33	Para ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Sr. licitante, conforme item 10.1. do Edital, favor encaminhar a proposta final no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para o item 04, bem como de todos os itens que sua empresa sagrou-se vencedora na fase de lances, nos termos do Edital.
04.879.401/0001-14	31/12/2019 11:41:30	Bom dia sr. Pregoeiro
Sistema	31/12/2019 11:41:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50, enviou o anexo para o item 1.
04.879.401/0001-14	31/12/2019 11:42:25	Estarei providenciando o envio no prazo solicitado
Sistema	31/12/2019 11:44:47	Senhor fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	31/12/2019 11:45:33	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Sr. licitante, conforme item 10.1. do Edital, favor encaminhar a proposta final no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para o item 08, bem como de todos os itens que sua empresa sagrou-se vencedora na fase de lances, nos termos do Edital.
33.149.146/0001-52	31/12/2019 11:46:49	Ok, já estou providenciando
Pregoeiro	31/12/2019 11:47:43	Para ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - Sr. licitante, conforme item 10.1. do Edital, favor encaminhar a proposta final no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para o item 09, bem como de todos os itens que sua empresa sagrou-se vencedora na fase de lances, nos termos do Edital.
Sistema	31/12/2019 11:47:53	Senhor fornecedor ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
05.351.445/0001-30	31/12/2019 11:48:41	Bom dia Sr. pregoeiro. Estaremos enviando.
Pregoeiro	31/12/2019 11:48:59	Para EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS,INDUSTRIA, COMERCIO, IMP - Sr. licitante, conforme item 10.1. do Edital, favor encaminhar a proposta final no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para o item 12, bem como de todos os itens que sua empresa sagrou-se vencedora na fase de lances, nos termos do Edital.
Sistema	31/12/2019 11:49:12	Senhor fornecedor EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS,INDUSTRIA, COMERCIO, IMP, CNPJ/CPF: 69.163.970/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	31/12/2019 11:49:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30, enviou o anexo para o item 9.
69.163.970/0001-04	31/12/2019 11:49:51	Bom dia!!
Sistema	31/12/2019 11:50:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS,INDUSTRIA, COMERCIO, IMP, CNPJ/CPF: 69.163.970/0001-04, enviou o anexo para o item 12.
69.163.970/0001-04	31/12/2019 11:50:53	Prontinho proposta ja enviada, Obrigado e um Feliz Ano Novo!!
Sistema	31/12/2019 11:50:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	31/12/2019 12:09:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.879.401/0001-14, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	31/12/2019 12:11:15	Agradeço a agilidade dos senhores.
Sistema	31/12/2019 12:15:36	Senhor fornecedor META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	31/12/2019 12:16:36	Para META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, conforme item 10.1. do Edital, favor encaminhar a proposta final no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para o Grupo 01 (Cama hospitalar e Maca Clínica), bem como de todos os itens que sua empresa sagrou-se vencedora na fase de lances, nos termos do Edital.
Sistema	31/12/2019 12:18:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	31/12/2019 12:21:13	Para DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, aguardo o envio do anexo.
Pregoeiro	31/12/2019 12:21:47	Para OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, aguardo o envio do anexo para o Grupo 03.
11.896.322/0001-87	31/12/2019 12:22:41	Iremos encaminhar
Sistema	31/12/2019 12:42:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.896.322/0001-87, enviou o anexo para o grupo G3.
11.896.322/0001-87	31/12/2019 12:43:00	Sr. Pregoeiro, documentação para o item 11 do grupo 3 foi anexada. Estou a disposição para o que for preciso.
Sistema	31/12/2019	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA,

	12:55:10	CNPJ/CPF: 17.246.049/0001-21, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	31/12/2019 15:23:47	Para ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Sr. licitante, qual a versão para o item 04?
Pregoeiro	31/12/2019 15:24:56	Para ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Sr. licitante, por favor, responda
Sistema	31/12/2019 16:07:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	31/12/2019 16:50:50	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Sr. licitante, está logado?
Pregoeiro	31/12/2019 16:51:12	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Responda por favor.
04.949.905/0001-63	31/12/2019 17:07:27	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
04.949.905/0001-63	31/12/2019 17:11:51	Estamos com dificuldades em nossa conexão.
Pregoeiro	31/12/2019 17:16:28	Para OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI - sr. licitante, o sr. está logado?
Pregoeiro	31/12/2019 17:24:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/12/2019 às 17:57:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	30/12/2019 17:07:11	Pregoeiro Anterior: 15433102220-FERNANDO OTAVIO DA CONCEICAO NASCIMENTO . Pregoeiro Atual: 67762166220-LUIZ OTAVIO PEREIRA DO CARMO JUNIOR . Justificativa: Substituição do Pregoeiro.
Abertura de Prazo	31/12/2019 16:07:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	31/12/2019 17:24:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/12/2019 às 17:57:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:58 horas do dia 31 de dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ OTAVIO PEREIRA DO CARMO JUNIOR  
**Pregoeiro Oficial**

ERALDO PACHECO DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**



**➤ Pregão Eletrônico**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Amapá

**Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico**

Nº 00018/2019

Às 18:01 horas do dia 31 de dezembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00018/2019, referente ao Processo nº 2312534743/19-91, o pregoeiro, Sr(a) LUIZ OTAVIO PEREIRA DO CARMO JUNIOR, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

**Resultado da Adjudicação****GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 1.762.800,0000**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 910.000,0000 .**

**Itens do grupo:**

- 2 - CAMA HOSPITALAR
- 3 - MACA CLÍNICA

**GRUPO 2****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 421.232,7600**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** F CARDOSO E CIA LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 421.232,7600 .**

**Itens do grupo:**

- 5 - MONITOR MULTIPARÂMETRO
- 6 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

**GRUPO 3****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 730.000,0000**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** CARL ZEISS DO BRASIL LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 693.500,0000 .**

**Itens do grupo:**

- 10 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO
- 11 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

**Item: 1****Descrição:** APARELHO ANESTESIA

**Descrição Complementar:** APARELHO ANESTESIA, TIPO COMPACTO, COMPONENTES FLUXÔMETRO DUPLO P/ O2 E N2O E CO2, TIPO SISTEMA 3 GASES INTEGRADOS O2, N2O E CO2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VENTILADOR MICROPROCESSADO, OXÍMETRO, EEG, OUTROS COMPONENTES CONTROLE HIPÓXICO MECÂNICO, ILUMINAÇÃO

INDEPENDENT E, TIPO VOLUME FLUXO MÍNIMO 50ML/MIN DE O2, ACESSÓRIOS SOBRE 4 RODÍZIOS COM FREIOS NAS RODAS FRONTAIS

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor Estimado:** R\$ 1.490.280,0000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00

**Adjudicado para:** GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA , **pelo melhor lance de R\$ 1.064.000,0000 .**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:00:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, Melhor lance: R\$ 1.064.000,0000

#### Item: 2 - GRUPO 1

**Descrição:** CAMA HOSPITALAR

**Descrição Complementar:** CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARTO, ELETRICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5', FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURACERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLEREMOTO, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, PORTA COXA, BACIA INOX, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA OS PÉS, ARCO DE ESFORÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ARTICULADA 3 POCIÇÕES

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 52

**Valor Estimado:** R\$ 787.800,0000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00

**Adjudicado para:** META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 410.000,0000 .**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:00:24	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:01.866.388/0001-70, Melhor lance : R\$ 410.000,0000

#### Item: 3 - GRUPO 1

**Descrição:** MACA CLÍNICA

**Descrição Complementar:** MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,90 M, ALTURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 250 KG, COMPONENTES C/ SUPORTEPARA LENÇOL DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 75

**Valor Estimado:** R\$ 975.000,0000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00

**Adjudicado para:** META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000 .**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:00:24	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:01.866.388/0001-70, Melhor lance : R\$ 500.000,0000

#### Item: 4

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR

**Descrição Complementar:** CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 19**Valor Estimado:** R\$ 759.436,2700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Adjudicado para:** PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 513.524,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:00:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, Melhor lance: R\$ 513.524,0000

**Item: 5 - GRUPO 2****Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO**Descrição Complementar:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 33**Valor Estimado:** R\$ 356.872,8900**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Adjudicado para:** F CARDOSO E CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 356.872,8900 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:00:43	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF:04.949.905/0001-63, Melhor lance : R\$ 356.872,8900

**Item: 6 - GRUPO 2****Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO**Descrição Complementar:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ANÁLISE DE GASES, TIPO DE TELA TELA LCD, ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 64.359,8700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Adjudicado para:** F CARDOSO E CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 64.359,8700 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:00:43	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF:04.949.905/0001-63, Melhor lance : R\$ 64.359,8700

**Item: 7****Descrição:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, MODELO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 BATERIA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 TELA MONITORIZAÇÃO GRÁFICA, ALARMES ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS COM CIRCUITOS E FILTROS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 28**Valor Estimado:** R\$ 1.755.600,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	31/12/2019 16:31:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

**Item: 8****Descrição:** EQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICO**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICO, SISTEMA CAMÊRA DE VÍDEO P/ ENDOSCOPIA, TIPOC/ GRAVAÇÃO INTEGRADA DE VÍDEO E IMAGEM, CARACTERÍSTICAS CONEXÃO P/ MÓDULOS, COMPONENTE CONTROLE AUTOMÁTICO DA FONTE DE LUZ, COMPONENTE I RESOLUÇÃO CERCA DE 1920 X 1080 PIXELS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ 2 CANAIS SIMULTÂNEOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 1.015.000,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Adjudicado para:** LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 950.000,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:00:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, Melhor lance: R\$ 950.000,0000

**Item: 9****Descrição:** MAMÓGRAFO**Descrição Complementar:** MAMÓGRAFO, AJUSTE MICROPROCESSADO C/ SOFTWARE, COMPONENTE IMAGEM DIGITAL, POTÊNCIA MÁXIMA RAIOS-X ATÉ 80 MA, COMPRESSÃO CERCA DE 5 CM DE COMPRESSÃO, ADICIONAL C/ SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO P/ BIÓPSIA, OUTROS COMPONENTES POR ESTEREOTAXIA, ACESSÓRIOS MESA PACIENTE, GERADOR, TECLADO/TELA LCD PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS\* PUNÇÃO MANUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 748.000,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Adjudicado para:** ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 748.000,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:00:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30, Melhor lance: R\$ 748.000,0000

**Item: 10 - GRUPO 3****Descrição:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS BINOCULAR AJUSTE DPT E MÍNIMO 180", ZOOM AUTOMÁTICO, COMPONENTES FOCO VARIÁVEL CERCA 200 A 415 MM, TIPO ADAPTADOR APOCROMÁTICO, GRADE OCULAR A PARTIR 10 X, TIPO BASE BRAÇOS C/ FREIO ELETROMAGNÉTICO X/Y, ESTATIVA SOL O, OUTROS COMPONENTES FONTE LUZ FRIA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 380.000,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Adjudicado para:** CARL ZEISS DO BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 380.000,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:01:01	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49, Melhor lance : R\$ 380.000,0000

**Item: 11 - GRUPO 3****Descrição:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS BINOCULAR AJUSTE DPT E MÍNIMO 180", ZOOM AUTOMÁTICO, COMPONENTES FOCO VARIÁVEL CERCA 200 A 415 MM, TIPO ADAPTADOR APOCROMÁTICO, GRADE OCULAR A PARTIR 10 X, TIPO BASE BRAÇOS C/ FREIO ELETROMAGNÉTICO X/Y, ESTATIVA SOL O, OUTROS COMPONENTES FONTE LUZ FRIA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 350.000,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** CARL ZEISS DO BRASIL LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 313.500,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:01:01	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:33.131.079/0001-49, Melhor lance : R\$ 313.500,0000

**Item: 12****Descrição:** CAMPÍMETRO

**Descrição Complementar:** CAMPÍMETRO, TIPO COMPUTADORIZADO, TIPO MEDIÇÃO CAMPO VISUAL EM 2MIN., TIPO OPERAÇÃO TOUCH SCREEN, INTENSIDADE LUMINOSA MÁX. 10000ASB,ILUMINAÇÃO 31,5ASB, DURAÇÃO DURAÇÃO ESTÍMULOS 200 MSEC,30CM DISTÂNCIA TESTE, TENSÃO 100/240 V, TIPO MESA MESA AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS ESTABILIZADOR 220V,CHAVES PRÓPRIAS,CAPA PROTEÇÃO, COMPONENTES MANUAL EM PORTUGUÊS,5 LÂMPADAS,FUSÍVEIS RESERVAS

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 130.000,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS,INDUSTRIA, COMERCIO, IMP , **pelo melhor lance de** R\$ 108.000,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	31/12/2019 18:00:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS,INDUSTRIA, COMERCIO, IMP, CNPJ/CPF: 69.163.970/0001-04, Melhor lance: R\$ 108.000,0000

**Fim do documento**

## PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Amapá

Pregão Eletrônico Nº 00018/2019

### RESULTADO POR FORNECEDOR

00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>APARELHO ANESTESIA</u>	Unidade	8	R\$	R\$	R\$
				1.490.280,0000	133.000,0000	1.064.000,0000
<p><b>Marca:</b> GE  <b>Fabricante:</b> DATEX OHMEDA  <b>Modelo / Versão:</b> CARESTATION 620 PRIME  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho de Anestesia O Sistema de Anestesia Carestation CARESTATION 620 PRIME é compacto, versátil e fácil de usar. Foi projetado para ajudar na decisão clínica de entrega de gases anestésicos mais confiável e direcionar o clínico na solução dos desafios mais difíceis de hoje. Desde neonatos até obesos mórbidos. Fácil de usar e econômico, o Carestation CARESTATION 620 PRIME combina tecnologia digital e o desempenho clássico que coloca inovações acessíveis ao seu alcance. A avançada touchscreen de 15 polegadas reúne os controles de ventilação e de monitorização do paciente em um única estação de atendimento. O sistema oferece uma estrutura de menu plano e nitidez com alto contraste de imagem para facilitar a configuração e o uso. O sistema respiratório pequeno e compacto oferece controle digital das válvulas de fluxo e cinética rápida de gases para rápida absorção e eliminação para a anestesia de baixo fluxo. MODOS VENTILATÓRIOS • Ventilação de controle de volume (VCV); • Ventilação de controle de pressão (PCV); • Ventilação mandatória intermitente sincronizada - ventilação de controle de volume (SIMV VCV); • Ventilação mandatória intermitente sincronizada - ventilação de controle de Pressão (SIMV PCV); • Ventilação de suporte de pressão com backup de apneia (PSVPro); • Modo Manual e Espontâneo. MODOS AVANÇADOS • Ventilação de controle de pressão - volume garantido (PCV-VG); • Espirometria; • Modo de Bypass Cardíaco em VCV. FLUXÔMETROS Aparelho de anestesia para três gases com fluxômetros digitais para O2, Ar e N2O: • Digitais para O2 e Ar comprimido com escala de no mínimo na faixa de desligado a 15 l/min; • Digital para N2O com escala de no mínimo na faixa de desligado a 12 l/min; • Sistema proporcionalizador de O2; • Sistema de bloqueio de N2O para ausência de fluxo de O2 e ou baixa pressão de O2; • Botão de fluxo de gás oxigênio (O2) direto com fluxo no mínimo maior que 35 l/min; • Fluxômetro analógico de segurança para o gás O2 com escala no mínimo na faixa de desligado a 10 l/min FAIXA DE CONTROLE Volume Corrente 5 a 1500 mL Volume Minuto Menos que 0,1 a 99,9 L/min Frequência respiratória 4 a 100 rpm Pressão Inspiratória 5 a 60 cm H2O Limite de Pressão 12 a 100 cmH2O Pressão de Suporte Desligado, 2 a 40 cmH2O Relação I:E 2:1 a 1:8 Tempo Inspiratório 0,2 a 5 s Janela de Trigger Desligado, 5 a 80% do tempo expiratório Pausa inspiratória 5 a 60% do tempo inspiratório PEEP Desligado, 4 a 30 cm H2O Fluxo Pico gás 120 L/min + gás fresco Compensação de fluxo 200 mL a 15 L/min, Limites de Fluxo 1 a 120 L/min ALARMES Limites mínimo e máximo de volume corrente; Limites mínimo e máximo de volume minuto; Limites mínimo e máximo de FiO2; Apnéia; Limites mínimo e máximo de pressão nas vias áreas; Baixa pressão de alimentação de O2; Desconexão; Falta de tensão na rede elétrica; Bateria baixa; DISPLAY Tipo 15 polegadas sensível ao toque Curvas Três simultaneamente Curvas de Parâmetros Pressão, fluxo, CO2 e loop Escala Gráfica Automática e independente, para otimizar o tamanho Dados Parâmetro de controle, agentes anestésicos, espirometria, tendências, dados do paciente e ajustes de alarme Indicador de Estado Modo ventilatório, bateria, estado do teste e relógio Tendências Gravadas a 15 segundos por 24 horas VAPORIZADORES Modelo de Vaporizador Tec 6 Plus, Tec 7 Número de posições 2 Agentes anestésicos inalatórios Isoflurano, Sevoflurano, Desflurano, Halotano e Enflurano Volume de armazenamento 300 mL ESPIROMETRIA Fonte de dados Ventilador ou módulo compacto para vias aéreas Tipos de curvas Pressão-volume, Pressão-fluxo, Fluxo-volume e Formas de onda de pressão das vias aéreas e fluxo Mecânica Pulmonar Ppico, Pplatô, Pmédia, PEEP, VCinsp, Vcinsp, VCexp, VMinsp, VMexp, Complacência e Resistência BATERIA Tipo Recarregável de chumbo-ácido Tempo de autonomia Autonomia mínima de 30 minutos até 90 minutos. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA • 110-220 Vac, 50/60 Hz PORTA DE COMUNICAÇÃO • RS-232C • Ethernet • Datex-Ohmeda porta soluções de interface de dispositivo • USB • Saída VGA ACESSÓRIOS e SOFTWARES • Software e manual de usuário em português; • Cabo de força 100-120V / 220-240V, 5m, padrão ABNT 14136 • Mangueira de O2; Mangueira de Ar; • Balão para ventilação manual; • 15 Kit com balão e circuito respiratório reutilizável; • O2 Pulmão teste; • O2 Vaporizador TEC7 de Sevoflurano e Isoflurano. • Ventilação de controle de pressão - volume garantido (PCV-VG); • Espirometria; • Modo de Bypass Cardíaco em VCV. *Obs.: Modos Avançados Opcionais, bandejas laterais, suporte para monitores e módulo de gases não estão inclusos se não constarem na lista de acessórios desta proposta</p>						
					<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>R\$ 1.064.000,0000</b>
01.866.388/0001-70 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>GRUPO 1</u>	-	-	R\$	-	R\$ 910.000,0000
				1.762.800,0000		
<p><b>Marca:</b>  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b></p>						
					<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>R\$ 910.000,0000</b>
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>GRUPO 2</u>	-	-	R\$	-	R\$ 421.232,7600
				421.232,7600		
<b>Marca:</b>						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						Total do Fornecedor:	R\$
							<b>421.232,7600</b>
<b>05.351.445/0001-30 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</b>							
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
9	<u>MAMÓGRAFO</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$	748.000,0000
				748.000,0000	748.000,0000		
<b>Marca:</b> FUJIFILM <b>Fabricante:</b> FUJIFILM <b>Modelo / Versão:</b> AMULET INNOVALITY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho de Mamografia (Digital) 1 - Para uso em exames de mamografia 2 - Equipamento de mamografia digital - DR 3 - Equipamento preparado para futura inserção do opcional de tomossíntese mamaria 4 - Movimentos isocêntricos de +/- 190 graus, gerador de alta frequência, multipolos, microprocessado, anodo giratório de tungstênio 5 - Capacidade de armazenamento térmico do anodo de 300,000 hu 6 - Capacidade de armazenamento térmico do tubo de 500,000 hu 7 - Faixa de kv: 22 a 49 kv em incrementos de 1 kv 8 - Distância foco filme de 65 cm, dispositivo de compressão da mama motorizada e automática, descompressão automática ou manual da mama 9 - Janela de berílio, pontos focais de 0,3 mm para incidências de rotina e 0,1 mm para magnificação, automáticos e manual) e protocolos com respostas automáticas otimizadas para mamografia digital 10 - Possui alvo rotativo (anodo) de tungstênio (w) e filtros de ródio (rh) e alumínio (al) 11 - Área ativada do detector de 24 x 30cm 12 - Colimação automática de acordo com o tamanho do compressor 13 - Possibilidade de exame de pacientes nas posições: em pé, sentados ou em decúbito 14 - Acurácia da tensão do tubo: desvio máximo de 1 kv. 15 - Tamanho do pixel de 50 micro metros, profundidade do bit: 14 bits 16 - Sistema de Alimentação Elétrico: 16.1 - Tensão de entrada: 380V ± 10%, 60 Hz. 16.2 - Fornecimento de quadro elétrico completo com disjuntores e proteções necessárias conforme recomendação do fabricante. 17 - Acessórios: 17.1 Todos os itens/acessórios/componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.							
						<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>R\$</b>
							<b>748.000,0000</b>
<b>32.150.633/0004-15 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA</b>							
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
8	<u>EQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICO</u>	Unidade	5	R\$	R\$	R\$	950.000,0000
				1.015.000,0000	190.000,0000		
<b>Marca:</b> FUJIFILM <b>Fabricante:</b> FUJIFILM <b>Modelo / Versão:</b> VP-3500/XL-4450 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Set de vídeo para endoscopia, composto de: Rack, Monitor, Proc essadora de imagens, Fonte de luz, Vídeoprinter, Nobreak e acessórios necessários ao seu funcionamento.							
						<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>R\$</b>
							<b>950.000,0000</b>
<b>33.131.079/0001-49 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA</b>							
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
	<u>GRUPO 3</u>	-	-	R\$	-	R\$	693.500,0000
				730.000,0000			
<b>Marca:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b>							
						<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>R\$</b>
							<b>693.500,0000</b>
<b>58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</b>							
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
4	<u>CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR</u>	Unidade	19	R\$	R\$	R\$	513.524,0000
				759.436,2700	27.027,5789		
<b>Marca:</b> PHILIPS <b>Fabricante:</b> PHILIPS <b>Modelo / Versão:</b> DFM100 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARDIOVERSOR MODELO: EFFICIA DFM100 REGISTRO ANVISA Nº 10216710313 MARCA/FABRICANTE: PHILIPS PROCEDÊNCIA: CHINA O Efficia DFM100 é um monitor/desfibrilador/cardioversor leve e portátil, com apenas 6,1 kg com uma bateria, pás externas de desfibrilação e cabos inclusos. Possui uma tela colorida de cristal líquido de alta resolução de 7 polegadas, permite a visualização de até 3 ondas simultâneas. Possui quatro modos de operação: Monitoração, Desfibrilação Externa Semi-automática - DEA (opcional), desfibrilação manual e marca passo externo não invasivo (opcional). Ambos os modos, DEA e Manual, utilizam uma forma de onda bifásica SMART® Biphasic de baixa energia para desfibrilação. SMART® Biphasic é uma forma de onda de baixa energia para compensação da impedância, cuja finalidade é ser ajustada a diversos tipos de pacientes, tornando-a mais eficaz e com muitos menos risco de refibrilação e danos ao músculo cardíaco. No modo de Monitoração é possível visualizar até três formas de onda de ECG simultaneamente, ou de qualquer outro parâmetro adicional. A monitoração de ECG se encontra disponível nos modos Manual, cardioversão e monitoração, através de cabo de ECG de 3 vias ou, opcionalmente, não inclusos* Prazo de validade da proposta: 60 dias Prazo de garantia: 36 meses							
						<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>R\$</b>
							<b>513.524,0000</b>
<b>69.163.970/0001-04 - EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS,INDUSTRIA, COMERCIO, IMP</b>							
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
12	<u>CAMPÍMETRO</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$	108.000,0000
				130.000,0000	108.000,0000		
<b>Marca:</b> Eyetec <b>Fabricante:</b> Eyetec							

**Modelo / Versão:** Solaris

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O Campímetro de projeção foi desenvolvido para avaliar o campo visual de um indivíduo. Em certas patologias, o campo de visão fica reduzido e o modo de determinar esta perda é por meio da avaliação do campo de visão, possibilitando evidenciar a posição e intensidade da perda. Utiliza-se este método no diagnóstico de glaucoma, endocrinopatias, maculopatias e neuropatias. O Solaris é controlado por um software que determina a sensibilidade das áreas visuais de cada olho através de um gráfico, sendo que a redução do campo visual periférico, central ou ambos, se traduzirá em uma falha ou alteração no gráfico. Facilidade para ver e analisar os exames O resultado dos exames é apresentado de acordo com as necessidades do usuário e podem ser exibidos e impressos em vários formatos, incluindo: 3-D, Colorido, Tons de Cinza e Numérico. Interface totalmente em português, moderna, amigável e de fácil compreensão. Estratégias Threshold Fast threshold Screening : Avançado /2 zone / 3 zone Quantify defect entre outras Mapas Numérico Tons de Cinza Colorido 3D colorido 3D tons de cinza Programas Central 30º Central 24º Central 10º Mácula Periférico 30º 60º Ferramentas de análise Curva de Bebie GHT MD, PSD, SF, CPSD, CSF Confiabilidade e Estatística Perda de fixação, Falso positivo e falso negativo Desvios relativos ao banco de dados estatísticos. Acompanhamento e progressão Índices e Monitoramento Heijl-Krakau , Câmera CCD Especificações técnicas Unidade Principal Distância de teste 300 mm Diâmetro da lente de teste 38 mm Porta de comunicação USB 2.0 Ângulo máximo de apresentação do estímulo 60º para cada lado Tamanho do estímulo I, II, III, IV, V (Goldmann) Cor do estímulo Branca, vermelha, azul, verde Sistema de apresentação do estímulo Projeção Intensidade de iluminação de fundo Tempo de resposta do paciente 0.8 a 3 seg Monitoramento de fixação Método Heijl-Krakau , câmera CCD Tensão de entrada 110/220V~ Frequência 50-60Hz, O Equipamento possui uma entrada de USB (pág. 20 Manual) para conexão com o computador, o computador acoplado com tela touch Screen possui 3 entradas usb que serve para o armazenamento feito via pen drive de backup. O Campímetro Solaris possui banco de dados relacionados a idade conforme catalogo O gráfico fornecido pela curva Bebie compara ponto a ponto a curva do paciente com relação à média da população normal, permitindo uma rápida noção da situação do paciente com relação à média da população normal Dimensões (CxLxA) 693x585x444mm

<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>R\$ 108.000,0000</b>
-----------------------------	-----------------------------

<b>Valor Global da Ata:</b>	<b>R\$ 5.408.256,7600</b>
-----------------------------	-------------------------------

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

DESPACHO Nº 35065/2019 - CPL (11.02.07)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Macapá-AP, 31 de Dezembro de 2019

À REITORIA,

Cumprimentando-lhes cordialmente, remeto-lhes o presente expediente para homologação do Pregão Eletrônico nº. 018/2019 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Universitário.

Atenciosamente,

*(Assinado digitalmente em 31/12/2019 18:07)*  
LUIZ OTAVIO PEREIRA DO CARMO JUNIOR  
PRESIDENTE DA COMISS. DE LICIT  
Matricula: 1696432

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **2d2537549e**