

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Macapá-AP, 15 de Outubro 2020

**PROPOSTA COMERCIAL**

Apresentamos nossa proposta comercial para compra de Um VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, atendendo todas as especificações solicitadas, conforme abaixo:

**Descrição do Produto:**

**Ducato MINIBUS COMFORT**

Motor: 2.3 Multijet Economy Diesel

Cor: Branco

Área Fob: J fino Mod. 2020/2020

Combustível: Diesel

Tanque de combustível: 90 Litros

Média de consumo: 11 KM por litro (Conforme teste do fabricante)

**Itens De Série:**

MINIBUS AR, Câmbio 6 velocidades, Chave canivete com telecomando para abertura das portas, Direção hidráulica, Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h, Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista) VIDROS FIXOS NAS LATERAIS E PORTAS TRASEIRAS, Brake-light \*Moldura de proteção nas laterais, Parede divisória com janela, Portas traseiras com abertura de 270°



**Condições da Proposta:**

**Valor Total: R\$ 198.990,00 (Cento e Noventa e oito Mil novecentos e noventa Reais).**

**Validade da Proposta Comercial:** 31 de Outubro 2020.

**Prazo para entrega do veículo:** prazo de entrega conforme disponibilidade da montadora, sujeito a reajuste de preço conforme a tabela de fábrica-vigente à data de faturamento.

**Dados para Pagamento:**

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 4544-6 Conta Corrente: 50.128-X

DANIEL MARTINS  
Consultor de Vendas  
2101-1700 / 99106-4021  
daniel.batista@betral.com.br

**BETRAL VEÍCULOS**  
Daniel Martins  
Consultor de Vendas  
(96) 99106-4021

**BETRAL VEÍCULOS LTDA**

CNPJ: 34.862.979/0001-29 | Av. Almirante Bairoso, 2200 - Santa Rita - Macapá-AP | (96) 2101-1700  
betral@betral.com.br | www.betral.com.br

**DUCATO MINIBUS COMFORT 2.3 DIESEL 4P 2020**

**MVS**

Modelo: 1147  
 Versão: 1147  
 Série: 1147  
 Capacidade: 1147  
 Ano: 2020

**Dados Técnicos**

Capacidade máxima total: 2.287  
 Potência máxima (CV): 130,6 CV (95,8 kW @ 3600 rpm)  
 Torque máximo (kgf.m): 32,63 kgf.m (300,0 Nm @ 1800 rpm)  
 Altura do veículo (mm): 2.254  
 Capacidade de carga (Kg): 2.760 PBT

Capacidade volumétrica de carga (m³): 13  
 Comprimento do veículo (mm): 5.398  
 Entre-eixos (mm): 4.035  
 Largura do veículo (mm): 2.490  
 Torque de combustíveis (litros): 30

**Preços(R\$)**

Preço: 140.990,70

**Nome de Série**

- VIDROS FIXOS NAS LATERAIS E PORTAS TRASIEIRAS
- \*Brake-light
- \*Moldura de proteção nas laterais
- \*Parede divisória com janela
- \*Portas traseiras com abertura de 270°
- \*LIVRETO PORTUGUES
- \*MANUAL & WAY DRIVER
- \*MODEL YEAR 2020
- \*PAREDE DIV. OVIDROS
- \*OFFIT INTERFACE COM
- \*MINIBUS AIR
- \*CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS LATERAIS RETRAÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA E PRE-TENSIONADOR
- \*COMPUTADOR DE BORDO B DISTÂNCIA B CONSUMO MÉDIO B VELOCIDADE MÉDIA B E TEMPO DE PERCURSO B)
- \*Airbag de duplo estágio para o motorista (ABS)
- \*Airbag de passageiros com duas fases de ativação para proteger 2 pessoas no banco dianteiro (ISOFIX)
- \*Alternador de 750A
- \*Aplica travaq dianteira
- \*Aplica de vobaca nos bancos dianteiros
- \*Barras de proteção nas portas dianteiras
- \*Câmbio no painel
- \*Câmbio B velocidades
- \*Chave portátil com telecomando para abertura das portas

- \*Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
- \*Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- \*Cortina ignis
- \*Desembaçador com ar quente
- \*Direção hidráulica
- \*Entrada USB carregamento de dispositivos no celular
- \*Fiat Code 2ª geração
- \*Filtro com pré-aquecimento
- \*Freio a disco nas 4 rodas
- \*Freio com ABS, ESC (Controle de Estabilidade), EBD (Control de frenagem), ASB (Control anti-derrapagem) e Hill Holder (sistema anti-freio com controle eletrônico que auxilia nos arrancadas do veículo em subidas)
- \*Moldura de proteção nas colunas de cada
- \*Motorização 2.3 Multijet Economy
- \*Parede divisória sem janela
- \*Pressão 215/75 R16
- \*Predefinição limitador de velocidade
- \*Predefinição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena)
- \*Relógio digital
- \*Sistema auxiliar de partida a frio
- \*Travas eletricas + Trava automática das portas a 20 km/h
- \*Válvula antirrefluxo de combustível
- \*Vidros Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorizada)
- \*Vidros climatizados verdes
- \*Volante com regulagem de profundidade

**Cores**

**CORES SÓLIDA BÁSICA**

- PRET - BRANCO BRILHTE 147
- PRET - PRETO 147

**CORES METÁLICA**

- PRET - CINZA METÁLICO 147
- PRET - PRATA METÁLICO 147

**Cores**

- PRET - CINZA METÁLICO 210
- PRET - PRATA METÁLICO 210

**Revestimentos**

- 147 - TECIDO PRETO

**Revestimento Vinculados**

**Opcionais Vinculados**

**Opcionais Vinculados**

**Opcionais**

**01W - PACK PREMIUM**

Série: 1147  
 Modelo: 1147  
 Capacidade: 1147

Preço(R\$) Incompatíveis Vinculos

3.000,00

**04J - PACK TECH**

Modelo em Curso: Tornado 125 no eixo de carga, Caixa multimarca com eixo de 2" multibeam, Comando de voz Bluetooth, Auto-braking, Entrada aux Porta USB, ABS, Ilum. AM Far, Motor com alternador, Câmbio de 6

3.350,00

[ 04J ]

**210 - PINTURA METÁLICA**

2.400,00

Tabela simplificada e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e sempre consulte por parte do profissional vendedor, não gerando obrigações de venda pelas valores meramente indicativos.

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ. (UNIFAP)**  
**CNPJ: 34.868.257/0001-81**

A/C:

A empresa BAMAQ inscrita com CNPJ de nº 29.589.028/0002-79 situada em Marituba, Rodovia BR 316 km 13, nº 6.500 no bairro Decouville CEP: 67.200-000 concessionária IVECO no Estado do Pará apresenta abaixo sua proposta para aquisição de **03 IVECO DAILY VETRATO 45 S17 (15+1 LUGARES)**

**PROPOSTA COMERCIAL**

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNT.
01	IVECO Daily 45S17 e eixos 3.300 mm + Ar Condicionado, <b>Motor 170 cv Direção Hid. TQ 100L ZERO KM ano/mod:2020 ABS+EBD ESP 9ª Geração</b> , Piloto Automático. Som trava e vidro elétrico, caixa de mudança 6 velocidades. COR: BRANCA 15+1 lugares. Rodado Simples	R\$ 225.000,00

Todos os impostos, taxas e despesas com frete até a BAMAQ estão inclusos no valor final do produto.

Valor Desta Proposta: **R\$ 225.000,00** (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais).

PRAZO DE ENTREGA: à combinar

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

LOCAL DE ENTREGA: Concessionária: Bamaq Caminhões Ltda.

VALIDADE DA PROPOSTA: 20/11/2020

**FABRICANTE:** IVECO LATIN AMERICA LTDA CNPJ 01.844.555/0005-06

ROD MG 238 km 73,5 – ZONA RURAL - SETE LAGOAS/MG CEP 35.701-970

FATURADO POR: BAMAQ CAMINHÕES

**GARANTIA:** 01 (Um) ano, sem limite de quilometragem, desde que seja observada a manutenção periódica do veículo. **ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** Permanente assistência técnica e de manutenção garantida pelo fabricante, através de sua rede de distribuidores em todo o Brasil.

Marituba PA, 12 de Outubro de 2020.

De Acordo:

\_\_\_\_\_  
Fundação Universidade Federal Do Amapá.

\_\_\_\_\_  
Antonio Cartagenes  
CONSULTOR DE VENDAS



# DAILY





## DAILY 45S17 – VETRATO DAILY 55C17 – VETRATO

### DAILY 45S17/55C17 VETRATO

Motor	45S17	55C17
Motor	FPT FIC DS	
Tipo/Cilindrada total – cm <sup>3</sup>	4/2998 cm <sup>3</sup>	
Diâmetro x curso	95,8 x 104 mm	
Sistema de injeção	Injeção direta (Common Rail)	
Relação de compressão	17,5 ± 0,5:1	
Potência máxima	170 cv/125 kw @ 3500 rpm	
Torque máximo	400 Nm @ 1300 - 2700 rpm	
<b>Transmissão</b>		
Caixa de câmbio	ZF 6S 420	
Tipo/Acionamento	Manual/ Sincronizado	
Número de marchas	6 à frente e 1 à ré	
Relação da última marcha	0,723:1	
<b>Embreagem</b>		
Tipo	Monodisco a seco com diafragma com comando hidráulico tipo pisado	
Diâmetro do disco	280 mm	
<b>Eixo dianteiro</b>		
Marca/Modelo	Streparava 5819	
Tipo	Mecanismo barra torção	
<b>Eixo traseiro</b>		
Marca/Modelo	DANA 267	
Tipo	Simples redução	
Relação de redução	4,10:1	
Bloqueio do diferencial (Sim/Não)	Sim	
<b>Suspensão</b>		
Dianteira	Rodas independentes	
Amortecedores	Telescópios de dupla ação	
Barra estabilizadora (Sim/Não)	Sim	
Traseira	Molas trapezoidais parabólicas para Vetrato 55C17/WB 3950	
Barra estabilizadora (Sim/Não)	Sim	
<b>Desempenho (cálculo teórico)</b>		
Velocidade mínima em PBT no plano (km/h)	120	
Capacidade de rampa em PBT (%)	47%	43%
Relação PBT/Capacidade (kg/cv)	25	31

Dimensões (mm)	45S17	55C17
Distância entre-eixos (A)	3300	3950
Comprimento máximo total	B 5997	7012
Largura externa	C 2025	2025
Altura externa total (vazio)	D 2755	2930
Bitola anterior	G 1734	1700
Bitola posterior	1686	1541
Vão livre eixo dianteiro	H 190	190
Vão livre eixo traseiro	150	150
Balanco anterior	E 998	998
Balanco posterior	F 1699	2064
Raio de giro do pneu	6600	7500
Raio de giro parede a parede	7100	8000
Comprimento do compartimento de carga	3540	4560
Altura interna do compartimento de carga	1900	2100
Largura interna do compartimento de carga	1800	1800
Volume do compartimento de carga m <sup>3</sup>	12	17
Altura piso interno do solo	765	819
Distância interna entre caixa de rodas	1320	1030
<b>Porta posterior</b>		
Largura do vão	1538	1538
Altura do vão	1780	1780
<b>Porta lateral</b>		
Largura do vão	1250	1250
Altura do vão	1780	1780
<b>Pesos (kg)</b>		
Peso em ordem de marcha		
Eixo dianteiro	1360	1390
Eixo traseiro	1145	1290
Peso Próprio Total (ordem de marcha)	2505	2680
Capacidade técnica por eixo		
Dianteiro	1800	1900
Traseiro	2376	3700
<b>Peso Bruto Total - PBT</b>		
PBT Total	4200	5300
Capacidade de carga + implemento	1695	2620
Capacidade máxima de tração - CMT	6500	8000

Chassi	45S17	55C17
Quadro	Tipo escada, de longarinas planas com perfil "C"	
Material	FeE 420	
Bitola (mm)	854	
Altura da alma (mm)	174	
Largura da aba (mm)	66	
Espessura da longarina (mm)	5	
<b>Direção</b>		
Tipo	Pinhão e cremalheira, com acionamento hidráulico	
Relação de redução	47,4:1	
<b>Freios</b>		
Freio de serviço	Hidráulico, servoassistido	
Atuação	A disco nas rodas dianteiras e traseiras	
Freio de estacionamento	Mecânico a tambor	
Atuação	Eixo traseiro	
<b>Rodas e pneus</b>		
Tipo	Roda a disco de aço	
Aro de rodas (em polegadas)	6,5 x 16,0	5,0 x 16,0
Pneus	225/75R16	195/75R16
<b>Volumes de abastecimento</b>		
Material do tanque de combustível	Plástico	
Capacidade do tanque de combustível	100 L	
Óleo de caixa de câmbio	2,2 L	
Cárter + filtro	6,90 L	
Arrefecimento	10,2 L	
<b>Sistema elétrico</b>		
Alternador	14V - 110 A	
Tensão nominal	12V	
Bateria	110 Ah	
Motor de arranque	2,5 kW	



MODELO 55C17

CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE  
**0800 702 3443**  
[www.iveco.com.br](http://www.iveco.com.br)

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.  
A Iveco, em respeito aos seus clientes e à  
atendê-los com veículos com o mais elevado  
tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar  
produtos continuamente. Portanto, as especificações  
constantes neste folheto poderão ser alteradas  
qualquer momento, sem prévio aviso.



Veículo analisado e homologado Proconve P7.  
Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.

**GRUPO AMAUTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS LTDA**

Concessionárias autorizadas Mitsubishi, Renault e Nissan no Estado do Amapá

**À Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP**

Atendendo solicitação, segue proposta da empresa AMAUTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ nº 04.830.139/0001-13 e inscrição estadual nº 03.002.952-05 estabelecida na Rua Leopoldo Machado, 1950, Bairro Central, em Macapá/AP, para aquisição dos veículos que seguem nossas propostas:

Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	Qty	VALORES EM R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	<p>Veículo utilitário, tipo Pick-up Cabine Dupla(Zero Quilômetro), marca <b>MITSUBISHI</b>, modelo <b>L-200 TRITON SPORT GL MT, Sistema de Tração 4X4, MOTOR 2.4L TURBO DIESEL</b>, Fabricação Nacional, com equipamentos originais de fábrica, 04 (quatro) portas laterais, Capacidade para 05 (cinco) passageiros, Capacidade de Carga 1.054 kg, Ano de fabricação e Modelo <b>2020/2020</b>, COR Branco, Motor 4 cilindros, potência de 190 cv, transmissão mecânica de 06 marchas e ré; combustível diesel S10; tanque com capacidade de 75 litros, tração 4x2 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico com possibilidade de mudança entre 2H (4x2) e 4H (4x4) com velocidade de até 100km/h; comprimento total 5280 mm, largura total 1820mm, altura total 1795mm, entre-eixos 3000mm, banco do motorista com regulagem de altura, ar condicionado, vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico, com sistema anti-esmagamento, comando independente em cada porta e controle geral no console da porta do motorista, travas elétricas com controle remoto na chave, Air Bag duplo frontal, Freios ABS com EBD; direção hidráulica com regulagem de altura, retrovisores com regulagem elétricas, bancos revestidos em tecido; rodas de aço aro 16", chapa de proteção para motor e cárter, jogo de tapete em borracha, protetor de caçamba, capota marítima e rádio AM/FM, com entrada e saída de mídia tipo USB, com auto falantes compatíveis, veículo licenciado e emplacado; demais equipamentos de segurança exigidos por lei.</p> <p><b>Assistência Técnica e Garantia:</b> Garantia é do fabricante do veículo durante 03 (três) anos de garantia, observando o manual de operação de veículo, esta garantia é executada na revenda e concessionária autorizada AMAUTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS LTDA, situa da na Av Raimundo Álvares da Costa n.o 2251 – Santa Rita em Macapá/Ap.</p>	03	R\$ 149.990,00	R\$ 449.970,00
03	<p>Veículo utilitário, tipo <b>MINIBUS</b> marca <b>RENAULT</b>, modelo <b>NOVO MASTER MINIBUS EXECUTIVE 16L L3H2, Motor 2.3L com 130CV a DIESEL</b>, Transmissão mecânica 6 marchas a gente e 1 ré, Tanque com 80 litros. <b>Sistema de Tração 4X2</b>. Fabricação Nacional, com equipamentos originais de fábrica, 03 (três) portas laterais, Capacidade para 16 (lugares) passageiros, Ano de fabricação e Modelo <b>2020/2021, Cor Branca</b>. cilindrada (cm<sup>3</sup>) 2.299, nº de cilindros / válvulas 4 / 16, diâmetro x curso (mm) 85 x 101,3, taxa de compressão 16:1, Potência máxima (ISO/aBnt) cv (kW) @rpm 130 (95) @3.500, torque máximo kgf.m (nm) @rpm 31,7 (310) @1.500, tipo de alimentação common rail turbo Intercooler, tipo de combustível diesel S50/S10, caixa de câmbio / tipo / nº de marchas PF6 / manual / 6 marchas à frente + 1 marcha à ré, transmissão Por meio de 2 árvores transversais com juntas homo cinéticas, Freios a disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira, rodas aço 6,5 J x 16 h2 5 66, Pneus 225/65 r16, capacidade do tanque de combustível (litros) 80, velocidade máxima (km/h) 144, aceleração de 0 a 100 km/h (s) 19,8, Peso Bruto total – PBt(kg) 3.750 Lugares</p>	03	R\$ 239.990,00	R\$ 719.970,00



<p>16, <b>CONFORTO E CONVENIÊNCIA:</b> alarme sonoro de advertência de luzes acesas, ar-condicionado com saídas traseiras, ar-condicionado, ar quente, Banco do motorista com regulagem de altura, Banco dos passageiros da cabine duplo fixo, Banco traseiro com encosto rebatível 1/1, conta-giros, direção hidráulica, Iluminação individual de leitura para passageiros, retrovisores externos com dupla visão, retrovisores externos com regulagem elétrica, tomada 12v(1), tomada 12v(2), vidros dianteiros elétricos, <b>SEGURANÇA:</b> Brake light, Freios ABS, air bag condutor, Barra de proteção lateral nas portas, Bloqueio de ignição por transponder, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura, Iluminação lateral externa, Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível, Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio, retrovisores externos com setas de direção integradas, Sistema car – travamento automático a 6 km/h, chave com comando de travamento a distância por radiofrequência. <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS:</b> câmbio manual de 6 marchas, corrente de distribuição no motor, Indicador de troca de marcha (GSI), ocS (oil control System), tacógrafo digital.</p> <p><b>Assistência Técnica e Garantia:</b> Garantia é do fabricante do veículo durante 03 (três) anos de garantia, observando o manual de operação de veículo, esta garantia é executada na revenda e concessionária autorizada GRAND CITE AUTOMÓVEIS LTDA, situa da na Rua Leopoldo Machado n.o 2000 – centro em Macapá/Ap.</p>		
<b>VALOR TOTAL EM REAIS</b>		<b>RS 1.169.940,00</b>

**VALOR TOTAL:** UM MILHÕES CENTO E SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (SESSENTA) dias.

**PRAZO PARA ENTREGA:** 90 dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho.

Dados bancários:

Amapá Automóveis Ltda


CNPJ: 04.830.139/0001-13.

Banco do Brasil S.A. – 001.

Agência: 4544-6.

Conta corrente: 52490-5.

Macapá-AP, 21 de OUTUBRO de 2020.



**ANDRE RICARDO ALENCAR DA SILVA**  
RG 220308/CPF: 511.294.932-53  
GERENTE COMERCIAL